Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laser-laserjet-m406dn-p-314671.html



# DRUKARKA HP LASER LASERJET M406Dn

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 486,99 zł** |
| Cena netto | **1 208,93 zł** |
| Numer katalogowy | **PERHP-DLK0118** |
| Kod producenta | **3PZ15A** |
| Kod EAN | **193905205998** |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | **6,5 s** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Bezpieczne drukowanie | **Tak** |
| Cykl pracy (zalecany) | **900 - 4800 stron/mies.** |
| Technologia druku | **Laser** |
| Rozmiary papieru fotograficznego | **4x6,5x8,3x5,10x15 cm,5x7** |
| Całkowita pojemność wyjściowa | **150 ark.** |
| Maksymalne obciążenie | **100000 stron/mies.** |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | **54 dB** |
| Całkowita pojemność wejściowa | **350 ark.** |
| Dopasuj szerokość nośnika | **76 - 216 mm** |
| Całkowita liczba podajników | **2** |
| Liczba portów USB 2.0 | **2** |
| Dopasuj długość nośnika | **127 - 356 mm** |
| Bezpośrednie drukowanie | **Nie** |
| Kolorowy wyświetlacz | **Tak** |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | **B5** |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | **A4,A6,A5** |
| Taktowanie procesora | **800 MHz** |
| Waga palety | **532 kg (1172.9 funtów)** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | **A4** |
| Certyfikaty | **CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN** |

| | |
|---|---|
| | **61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.** |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | **Android,iOS** |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | **0,07 W** |
| Kolor | **Nie** |
| Pobór mocy (max) | **531 W** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84433210** |
| Tryb wyłączenia | **0,07 W** |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | **531 W** |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2 | **11** |
| HP ePrint | **Tak** |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | **Tak** |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | **https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2800e-all-in-one-printer-series/model/2101372277?sku=588Q0B** |
| Technologia okablowania | **10/100/1000Base-T(X)** |
| Napięcie wejściowe AC | **220 - 240 V** |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | **C5,C6** |
| Ostrzeżenia | **Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | **8,1 W** |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | **2** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **10,100,1000 Mbit/s** |
| Typ ekranu | **LCD** |
| Zawiera wkład(y) | **Tak** |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | **34** |
| Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | **100000 stron/mies.** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave** |

| | |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku | **Biznes** |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | **3** |
| Typy nośników podajnika papieru | **Gruby papier,Etykieta/metka,Szorstki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Gruby papier,Papier typu bond** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 8.1,Windows 10,Windows 7,Windows 11,Windows 8** |
| Wbudowany wyświetlacz | **Tak** |
| Rozmiary kopert | **DL,C6,C5,B5** |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | **50** |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | **0,462 kWh/tydz.** |
| Zakres wilgotności względnej | **30 - 70%** |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | **1200 x 1200 DPI** |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | **(629) 193015105379; (686) 195697689284; (687) 195697692598; (BEV) 193015105386** |
| Typ kontroli | **Przyciski** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-20 - 40 °C** |
| Pojemność pojemnika (czarny) | **3000 stron(y)** |
| HP GTIN (EAN/UPC) | **196337820074** |
| Tryby druku duplex | **Automatyczna** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **HTTPS,SSL/TLS,SNMPv3,FIPS 140,EAP-TLS,EAP-PEAP,IPSec** |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | **9 szt.** |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | **150 ark.** |
| Technologie mobilnego wydruku | **HP ePrint,Apple AirPrint,Mopria Print Service** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **15 - 32,5 °C** |
| Warstwy na paletę | **4 szt.** |
| Czas rozgrzewania | **176 s** |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | **10 - 90%** |
| Segment HP | **Biznes** |
| Wysokość produktu | **220 mm** |
| Waga brutto palety | **532 kg** |
| Zalecane wymagania systemu | **2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.** |

| | |
|---|---|
| Rozmiary papieru B0...B9 | **B5,B6** |
| Szerokość produktu | **381 mm** |
| Nie zawiera | **Rtęci** |
| Wymiary palety | **1200 x 1000 x 2471 mm** |
| Rozmiary nośników non-ISO | **16K** |
| Głębokość produktu | **357 mm** |
| Zrównoważone technologie i materiały | **25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners** |
| Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | **1198,9 x 1000,8 x 2471,4 mm (47.2 x 39.4 x 97.3")** |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | **38 stron/min** |
| Wysokość opakowania | **464 mm** |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | **Tak** |
| HP Web Jetadmin | **Tak** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **1 GB** |
| Waga wraz z opakowaniem | **11,4 kg** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **EPEAT Silver,ENERGY STAR,Blue Angel** |
| Duplex | **Tak** |
| Waga produktu | **8,5 kg** |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | **6,5 dB** |
| Pojemność 1 podajnika papieru | **100 ark.** |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | **900 ark.** |
| Szerokość opakowania | **443 mm** |
| Wymienne kasety | **HP 59A – oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet (3000 stron) CF259A; HP 59X – oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet o dużej wydajności (10 000 stron) CF259X;** |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | **1024 MB** |
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| Pojemność 2 podajnika papieru | **250 ark.** |
| Maksymalna liczba podajników | **3** |
| Głębokość opakowania | **278 mm** |
| Dostosowany do pracy w sieci | **Tak** |
| Liczba wkładów drukujących | **1** |

| | |
|---|---|
| Kolor produktu | **Biały** |
| Kolor(y) wkładów drukujących | **Czarny** |
| Pamięć wbudowana | **4 GB** |
| Drukowanie znaków wodnych | **Tak** |
| Języki opisu strony | **PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6,PCL 5** |
| Port USB | **Tak** |
| Czcionki drukarki | **TakType,PostScript,Windows,Scalable** |
| HP dynamic security | **Tak** |
| Maksymalna rozdzielczość | **1200 x 1200 DPI** |
| Gramatura podajnika papieru | **60 - 175 g/m2** |
| Przekątna ekranu | **2,7"** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M