

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laser-laserjet-m406dn-p-314671.html>

DRUKARKA HP LASER LASERJET M406Dn

Cena brutto	1 069,99 zł
Cena netto	869,91 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLK0118
Kod producenta	3PZ15A
Kod EAN	193905205998
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2800e-all-in-one-printer-series/model/2101372277?sku=588Q0B
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Przewodowa sieć lan	Tak
Pamięć wbudowana	4 GB
HP ePrint	Tak
Głębokość opakowania	278 mm
Procesor wbudowany	Tak
Szerokość opakowania	443 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Waga wraz z opakowaniem	11,4 kg
Głębokość produktu	357 mm
Certyfikaty	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.
Wysokość produktu	220 mm
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,SSL/TLS,SNMPv3,FIPS 140,EAP-TLS,EAP-PEAP,IPSec

Zakres wilgotności względnej	30 - 70%
Technologia druku	Laser
Bezpośrednie drukowanie	Nie
Tryby druku duplex	Automatyczna
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,462 kWh/tydz.
Cykl pracy (zalecany)	900 - 4800 stron/mies.
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	100000 stron/mies.
HP dynamic security	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Maksymalna liczba podajników	3
Zawiera wkład(y)	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	900 ark.
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Tryb wyłączenia	0,07 W
Rozmiary nośników non-ISO	16K
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Segment HP	Biznes
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	9 szt.
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1198,9 x 1000,8 x 2471,4 mm (47.2 x 39.4 x 97.3")
Rozmiary papieru fotograficznego	4x6,5x8,3x5,10x15 cm,5x7
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Gramatura podajnika papieru	60 - 175 g/m2
HP GTIN (EAN/UPC)	196337820074
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	50
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.

Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver,ENERGY STAR,Blue Angel
Średnie zużycie energii podczas drukowania	531 W
Zrównoważone technologie i materiały	25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android,iOS
Waga brutto palety	532 kg
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	34
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	11
Wi-Fi	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Port USB	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Kolor produktu	Biały
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Przewody	Prąd przemienny
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga produktu	8,5 kg
Typ ekranu	LCD
Wysokość opakowania	464 mm
Kolor	Nie
Szerokość produktu	381 mm
Taktowanie procesora	800 MHz
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Liczba portów USB 2.0	2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 7,Windows 11,Windows 8
Technologie mobilnego wydruku	HP ePrint,Apple AirPrint,Mopria

	Print Service
Całkowita liczba podajników	2
Typ kontroli	Przyciski
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier, Etykieta/metka, Szorstki papier, Koperty, Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy, Gruby papier, Papier typu bond
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,5 s
Czas rozgrzewania	176 s
Języki opisu strony	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6, PCL 5
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
Liczba wkładów drukujących	1
Rozmiary kopert	DL, C6, C5, B5
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1024 MB
Podwójne drukowanie	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	38 stron/min
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,07 W
Rozmiary papieru B0...B9	B5, B6
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4, A6, A5
Warstwy na paletę	4 szt.
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
HP Web Jetadmin	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2471 mm
Bezpieczne drukowanie	Tak
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	10 - 90%
Czcionki drukarki	TakType, PostScript, Windows, Scalable
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 193015105379; (686) 195697689284; (687) 195697692598; (BEV) 193015105386
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	3
Wymienne kasety	HP 59A - oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet (3000)

**stron) CF259A; HP 59X -
oryginalny wkład z czarnym
tonerem LaserJet o dużej
wydajności (10 000 stron)
CF259X;**

Zużycie prądu (tryb gotowości)	8,1 W
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Pobór mocy (max)	531 W
Nie zawiera	Rtęci
Waga palety	532 kg (1172.9 funtów)
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M