

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laser-laserjet-m406dn-p-314671.html>

DRUKARKA HP LASER LASERJET M406Dn

Cena brutto	1 303,99 zł
Cena netto	1 060,15 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLK0118
Kod producenta	3PZ15A
Kod EAN	193905205998
Wysokość opakowania	464 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Czcionki drukarki	TakType,PostScript,Windows,Scalable
Waga wraz z opakowaniem	11,4 kg
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	900 ark.
Gramatura podajnika papieru	60 - 175 g/m2
Waga produktu	8,5 kg
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1024 MB
Bezpieczne drukowanie	Tak
Szerokość opakowania	443 mm
Maksymalna liczba podajników	3
Rozmiary papieru fotograficznego	4x6,5x8,3x5,10x15 cm,5x7
Przewody	Prąd przemienny
Liczba wkładów drukujących	1
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Głębokość opakowania	278 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Kolor produktu	Biały
Języki opisu strony	PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6,PCL 5
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Pamięć wbudowana	4 GB
HP dynamic security	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Port USB	Tak

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,5 s
Waga palety	532 kg (1172.9 funtów)
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Cykl pracy (zalecany)	900 - 4800 stron/mies.
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android,iOS
Wi-Fi	Nie
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Pobór mocy (max)	531 W
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	531 W
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	11
Technologia druku	Laser
Całkowita liczba podajników	2
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2800e-all-in-one-printer-series/model/2101372277?sku=588Q0B
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Bezpośrednie drukowanie	Nie
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Zużycie prądu (tryb gotowości)	8,1 W
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Liczba portów USB 2.0	2
Zawiera wkład(y)	Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	34
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	3
Taktowanie procesora	800 MHz

Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,07 W
Rozmiary kopert	DL,C6,C5,B5
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	50
Procesor wbudowany	Tak
Certyfikaty	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.
Tryb wyłączenia	0,07 W
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 193015105379; (686) 195697689284; (687) 195697692598; (BEV) 193015105386
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Kolor	Nie
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
HP GTIN (EAN/UPC)	196337820074
HP ePrint	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	9 szt.
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Warstwy na paletę	4 szt.
Typ ekranu	LCD
Czas rozgrzewania	176 s
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	10 - 90%
Przewodowa sieć lan	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	100000 stron/mies.
Waga brutto palety	532 kg
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Prędkość transferu danych przez	10,100,1000 Mbit/s

Ethernet LAN	
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier, Etykieta/metka, Szorstki papier, Koperty, Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy, Gruby papier, Papier typu bond
Nie zawiera	Rtęci
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2471 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,462 kWh/tydz.
Zrównoważone technologie i materiały	25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1198,9 x 1000,8 x 2471,4 mm (47.2 x 39.4 x 97.3")
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 10, Windows 7, Windows 11, Windows 8
Typ kontroli	Przyciski
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
HP Web Jetadmin	Tak
Zakres wilgotności względnej	30 - 70%
Tryby druku duplex	Automatyczna
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel
Technologie mobilnego wydruku	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Segment HP	Biznes
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3, FIPS 140, EAP-TLS, EAP-PEAP, IPSec
Rozmiary papieru B0...B9	B5, B6
Wymienne kasety	HP 59A - oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet (3000 stron) CF259A; HP 59X - oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet o dużej wydajności (10 000 stron) CF259X;

Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Rozmiary nośników non-ISO	16K
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Wysokość produktu	220 mm
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Szerokość produktu	381 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	38 stron/min
Głębokość produktu	357 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M