

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laser-laserjet-m406dn-p-314671.html>



DRUKARKA HP LASER LASERJET M406Dn

Cena brutto	1 173,99 zł
Cena netto	954,46 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLK0118
Kod producenta	3PZ15A
Kod EAN	193905205998
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Liczba wkładów drukujących	1
Głębokość opakowania	278 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Kolor produktu	Biały
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Czcionki drukarki	PostScript,Windows,TakType,Scalable
Języki opisu strony	PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6,PCL 5
Pamięć wbudowana	4 GB
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,5 s
Port USB	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Cykl pracy (zalecany)	900 - 4800 stron/mies.
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Waga palety	532 kg (1172.9 funtów)
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Bezpieczne drukowanie	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Wi-Fi	Nie
Pozostałe obsługiwane systemy	Android,iOS

operacyjne	
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,07 W
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Technologia druku	Laser
Pobór mocy (max)	531 W
Tryb wyłączenia	0,07 W
Średnie zużycie energii podczas drukowania	531 W
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Całkowita liczba podajników	2
Liczba portów USB 2.0	2
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Bezpośrednie drukowanie	Nie
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Typ ekranu	LCD
Taktowanie procesora	800 MHz
Zużycie prądu (tryb gotowości)	8,1 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Certyfikaty	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other
Zawiera wkład(y)	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary kopert	B5,DL,C6,C5
Procesor wbudowany	Tak
Kolor	Nie
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
HP ePrint	Tak
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(A2S) 884420971535; (ABU) 884420971405; (ABY) 884420971450; (ACQ) 884420971436; (B13) 888182819975; (B19) 884420971412; (BAZ)

	884420971429
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
HP GTIN (EAN/UPC)	884420971535, 884420971405, 884420971450, 884420971436, 888182819975, 884420971412, 884420971429
Czas rozgrzewania	176 s
Przewodowa sieć lan	Tak
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	100000 stron/mies.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2471 mm
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier, Blankiet firmowy, Koperty, Zwykły, Szorstki papier, Papier typu bond, Etykieta/metka, Papier makulaturowy, Gruby papier
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1198,9 x 1000,8 x 2471,4 mm (47.2 x 39.4 x 97.3")
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,462 kWh/tydz.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
HP Web Jetadmin	Tak
Typ kontroli	Przyciski
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	9 szt.
Tryby druku duplex	Automatyczna
Warstwy na paletę	4 szt.
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint, HP ePrint
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	FIPS 140, EAP-TLS, EAP-PEAP, HTTP, IPSec, SSL/TLS, SNMPv3
Waga brutto palety	532,02 g

Segment HP	Biznes
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Nie zawiera	Rtęci
Rozmiary papieru B0...B9	B6,B5
Wysokość produktu	220 mm
Zrównoważone technologie i materiały	Bezrtęciowe
Rozmiary nośników non-ISO	16K
Szerokość produktu	381 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	38 stron/min
Głębokość produktu	357 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,Blue Angel,EPEAT Silver
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Wysokość opakowania	464 mm
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Podwójne drukowanie	Tak
Waga wraz z opakowaniem	11,4 kg
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	900 ark.
Waga produktu	8,5 kg
Wymienne kasety	HP 59A - oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet (3000 stron) CF259A; HP 59X - oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet o dużej wydajności (10 000 stron) CF259X;
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1024 MB
Szerokość opakowania	443 mm
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Maksymalna liczba podajników	3
Przewody	Prąd przemienny
Rozmiary papieru fotograficznego	4x6,10x15 cm,5x7,5x8",3x5
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
