

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-enterprise-m507x-p-317415.html>

## DRUKARKA HP LASERJET ENTERPRISE M507X

Cena brutto	<b>3 626,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 948,77 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCAMNO</b>
Kod producenta	<b>1PV88A</b>
Kod EAN	<b>192545078955</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A5,A6,A4</b>
Wi-Fi Direct	<b>Tak</b>
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<b><a href="https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true">https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true</a></b>
Liczba portów USB 2.0	<b>3</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	<b>2</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Tak</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>0,06 W</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	<b>48</b>
Taktowanie procesora	<b>1200 MHz</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,06 W</b>
Średnie zużycie energii podczas drukowania	<b>601 W</b>
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	<b>460</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	<b>Tak</b>
HP GTIN (EAN/UPC) with options	<b>(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220 - 240 V</b>
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	<b>C5,C6</b>

HP GTIN (EAN/UPC)	<b>829160703084</b>
Kraj pochodzenia	<b>Filipiny</b>
Certyfikaty	<b>CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual co</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>7,6 W</b>
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	<b>24 dB</b>
HP ePrint	<b>Tak</b>
Kolor	<b>Nie</b>
Typ ekranu	<b>CGD</b>
Rozmiary kopert	<b>DL,C6,B5,C5</b>
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	<b>39 dB</b>
Gniazda pamięci	<b>1</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	<b>30 - 70%</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Rozdzielczość wydruku w czerni	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Zalecane wymagania systemu	<b>2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser,,Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	<b>250 ark.</b>
Wymiary palety	<b>1200 x 1000 x 2476 mm</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Google Cloud Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint,HP ePrint</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433210</b>

Czas rozgrzewania	<b>150 s</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	<b>3 szt.</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra</b>
Segment HP	<b>Biznes</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>150000 stron/mies.</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Enterprise, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8</b>
Rozmiary papieru B0...B9	<b>B5, B6</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier makulaturowy, Papier typu bond, Folia, Szorstki papier, Koperty, Zwykły? czysty papier, Etykieta/metka, Card stock</b>
Warstwy na paletę	<b>5 szt.</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>16K, Oficio</b>
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	<b>6,8 dB</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,42 kWh/tydz.</b>
Waga brutto palety	<b>299,6 kg</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>EAP-TLS, EAP-PEAP, IPSec, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3, FIPS 140</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>43 stron/min</b>
Pojemność 1 podajnika papieru	<b>100 ark.</b>
Typ kontroli	<b>Dotyk</b>
Produktów na palecie	<b>15 szt.</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>512 MB</b>
Wymienne kasety	<b>CF289A Wkład z tonerem HP 89A Black Original LaserJet (5000 stron); wkład z tonerem CF289X HP 89X High Yield Black Original LaserJet (10 000 stron); wkład z tonerem CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet (20 000 stron)</b>
Nie zawiera	<b>Rtęci</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 32,5 °C</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Pojemność 2 podajnika papieru	<b>550 ark.</b>
Zrównoważone technologie i materiały	<b>Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku</b>

	<b>dwustronnego</b>
Wysokość produktu	<b>481 mm</b>
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	<b>4,3 mm</b>
Dostosowany do pracy w sieci	<b>Tak</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>418 mm</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>2300 ark.</b>
Drukowanie znaków wodnych	<b>Tak</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>EPEAT Silver,ENERGY STAR,Blue Angel</b>
Głębokość produktu	<b>376 mm</b>
Czcionki drukarki	<b>TakType,PostScript,Windows,Scalable</b>
Wysokość opakowania	<b>465 mm</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna	<b>1536 MB</b>
Pojemność tacki wielozadaniowej	<b>100 ark.</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>22,6 kg</b>
Maksymalna liczba podajników	<b>5</b>
Podajnik uniwersalny	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>16,3 kg</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>1</b>
Szerokość opakowania	<b>671 mm</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 200 g/m2</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Języki opisu strony	<b>PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6</b>
Bezpieczne drukowanie	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>497 mm</b>
HP dynamic security	<b>Tak</b>
Rozmiary papieru fotograficznego	<b>10x15 cm</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>5,9 s</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>54 dB</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>2000 - 7500 stron/mies.</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>76,2 - 215,9 mm</b>

Maksymalna rozdzielczość	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>250 ark.</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>127 - 355,6 mm</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>1200 ark.</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
Całkowita liczba podajników	<b>3</b>
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN</b>
Maksymalne obciążenie	<b>150000 stron/mies.</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	<b>Android,iOS</b>
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	<b>411</b>
Standardowe interfejsy	<b>Sieć bezprzewodowa LAN,Ethernet,USB 2.0</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Manufacturer warranty	<b>Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych.,2 GB available hard disk space, Internet connecti</b>
Przekątna ekranu	<b>4,3"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M