Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 23:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-enterprise-m507x-p-317415.html



DRUKARKA HP LASERJET ENTERPRISE M507X

Cena brutto	**3 847,99 zł**
Cena netto	**3 128,45 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMNO**
Kod producenta	**1PV88A**
Kod EAN	**192545078955**
Rozmiary papieru B0...B9	**B5,B6**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier makulaturowy,Papier typu bond,Folia,Szorstki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Card stock**
Warstwy na paletę	**5 szt.**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8 Enterprise,Windows 10,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 8**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**6,8 dB**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,42 kWh/tydz.**
Waga brutto palety	**299,6 kg**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Rozmiary nośników non-ISO	**16K,Oficio**
Pojemność 1 podajnika papieru	**100 ark.**
Typ kontroli	**Dotyk**
Produktów na palecie	**15 szt.**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-PEAP,IPSec,HTTPS,SSL/TLS,SNMPv3,FIPS 140**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**43 stron/min**
Wymienne kasety	**CF289A Wkład z tonerem HP 89A Black Original LaserJet (5000 stron); wkład z tonerem CF289X HP 89X High Yield Black Original LaserJet (10 000 stron); wkład z tonerem CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet (20 000 stron)**
Nie zawiera	**Rtęci**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32,5 °C**

Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Zrównoważone technologie i materiały	**Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego**
Wysokość produktu	**481 mm**
Duplex	**Tak**
Pojemność 2 podajnika papieru	**550 ark.**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Szerokość produktu	**418 mm**
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	**4,3 mm**
Dostosowany do pracy w sieci	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Silver,ENERGY STAR,Blue Angel**
Głębokość produktu	**376 mm**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**2300 ark.**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Wysokość opakowania	**465 mm**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**1536 MB**
Czcionki drukarki	**TakType,PostScript,Windows,Scalable**
Waga wraz z opakowaniem	**22,6 kg**
Maksymalna liczba podajników	**5**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**100 ark.**
Waga produktu	**16,3 kg**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Szerokość opakowania	**671 mm**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 200 g/m2**
Przewody	**Prąd przemienny**
Języki opisu strony	**PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Głębokość opakowania	**497 mm**
HP dynamic security	**Tak**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15 cm**
Kolor produktu	**Biały**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**5,9 s**

Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**54 dB**
Cykl pracy (zalecany)	**2000 - 7500 stron/mies.**
Dopasuj szerokość nośnika	**76,2 - 215,9 mm**
Port USB	**Tak**
Całkowita pojemność wyjściowa	**250 ark.**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 355,6 mm**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Całkowita pojemność wejściowa	**1200 ark.**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Wi-Fi	**Tak**
Całkowita liczba podajników	**3**
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	**Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN**
Technologia druku	**Laser**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**Android,iOS**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**411**
Maksymalne obciążenie	**150000 stron/mies.**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Manufacturer warranty	**Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych.,2 GB available hard disk space, Internet connecti**
Standardowe interfejsy	**Sieć bezprzewodowa LAN,Ethernet,USB 2.0**
Wi-Fi Direct	**Tak**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
Liczba portów USB 2.0	**3**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A6,A4**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**2**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Karta gwarancyjna	**Tak**

Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**48**
Taktowanie procesora	**1200 MHz**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,06 W**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**460**
Bluetooth	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,06 W**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**601 W**
HP GTIN (EAN/UPC) with options	**(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072**
Ekran dotykowy	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Filipiny**
Certyfikaty	**CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual co**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Rozmiary seri C ISO (C0…C9)	**C5,C6**
HP GTIN (EAN/UPC)	**829160703084**
HP ePrint	**Tak**
Kolor	**Nie**
Typ ekranu	**CGD**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**7,6 W**
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy	**24 dB**
Gniazda pamięci	**1**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Rozmiary kopert	**DL,C6,B5,C5**
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	**39 dB**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	**30 - 70%**

Karta sieciowa	**Tak**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Procesor wbudowany	**Tak**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**250 ark.**
Zalecane wymagania systemu	**2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser,,Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Technologie mobilnego wydruku	**Google Cloud Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint,HP ePrint**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Czas rozgrzewania	**150 s**
Wymiary palety	**1200 x 1000 x 2476 mm**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b**
Segment HP	**Biznes**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**150000 stron/mies.**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**3 szt.**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra**
Przekątna ekranu	**4,3"**

Opis produktu

- Gwarancja: F012M