

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-enterprise-m507x-p-317415.html>

DRUKARKA HP LASERJET ENTERPRISE M507X

Cena brutto	3 739,99 zł
Cena netto	3 040,64 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAMNO
Kod producenta	1PV88A
Kod EAN	192545078955
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Czas rozgrzewania	150 s
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2476 mm
Głębokość produktu	376 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	150000 stron/mies.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	3 szt.
Wysokość opakowania	465 mm
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy, Papier typu bond, Folia, Szorstki papier, Koperty, Zwykły? czysty papier, Etykieta/metka, Card stock
Warstwy na paletę	5 szt.
Waga wraz z opakowaniem	22,6 kg
Maksymalna liczba podajników	5
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,8 dB
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,42 kWh/tydz.
Waga brutto palety	299,6 kg
Waga produktu	16,3 kg
Liczba wkładów drukujących	1
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Typ kontroli	Dotyk
Produktów na palecie	15 szt.
Szerokość opakowania	671 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny

Wymienne kasety	CF289A Wkład z tonerem HP 89A Black Original LaserJet (5000 stron); wkład z tonerem CF289X HP 89X High Yield Black Original LaserJet (10 000 stron); wkład z tonerem CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet (20 000 stron)
Nie zawiera	Rtęci
Przewody	Prąd przemienny
Języki opisu strony	PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6
Zrównoważone technologie i materiały	Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
Głębokość opakowania	497 mm
HP dynamic security	Tak
Pojemność 2 podajnika papieru	550 ark.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kolor produktu	Biały
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,9 s
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver,ENERGY STAR,Blue Angel
Port USB	Tak
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 7500 stron/mies.
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Czcionki drukarki	TakType,PostScript,Windows,Scalable
Wi-Fi	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	1200 ark.
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Technologia druku	Laser
Całkowita liczba podajników	3
Podajnik uniwersalny	Tak
Maksymalne obciążenie	150000 stron/mies.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Standardowe interfejsy	Sieć bezprzewodowa LAN,Ethernet,USB 2.0
Bezpieczne drukowanie	Tak

Liczba portów USB 2.0	3
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,06 W
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Taktowanie procesora	1200 MHz
Tryb wyłączenia	0,06 W
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Bluetooth	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Ekran dotykowy	Tak
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN
Kraj pochodzenia	Filipiny
Certyfikaty	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual co
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android,iOS
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	411
HP ePrint	Tak
Kolor	Nie
Typ ekranu	CGD
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Manufacturer warranty	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych.,2 GB available hard disk space, Internet connecti

Gniazda pamięci	1
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wi-Fi Direct	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tryby druku duplex	Automatyczna
Procesor wbudowany	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint,HP ePrint
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra
Segment HP	Biznes
Średnie zużycie energii podczas drukowania	601 W
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8 Enterprise,Windows 10,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 8
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Rozmiary nośników non-ISO	16K,Oficio
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-PEAP,IPSec,HTTPS,SSL/TLS,SNMPv3,FIPS 140

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	43 stron/min
Zużycie prądu (tryb gotowości)	7,6 W
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	24 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Rozmiary kopert	DL,C6,B5,C5
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	39 dB
Podwójne drukowanie	Tak
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Wysokość produktu	481 mm
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	4,3 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser,,Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź
Szerokość produktu	418 mm
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M