

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-m209d-p-357850.html>

DRUKARKA HP LaserJet M209d

Cena brutto	368,99 zł
Cena netto	299,99 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLK0127
Kod producenta	8J9L0F
Kod EAN	197961893151
Wi-Fi	Nie
Manufacturer warranty	Roczna ograniczona gwarancja, Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer; USB Port
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Technologia druku	Laser
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	34
Maksymalna liczba podajników	1
Liczba portów USB 2.0	1
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	3
Liczba wkładów drukujących	1
Taktowanie procesora	500 MHz
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	50
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Certyfikaty	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.
HP GTIN (EAN/UPC)	196337820074
Języki opisu strony	URF,PCLmS,PWG
Maksymalny rozmiar papieru ISO	A4

(seria A)	
Kolor	Nie
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	15 dB
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7 s
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,04 W
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	25 dB
Cykl pracy (zalecany)	200 - 2000 stron/mies.
Tryb wyłączenia	0,04 W
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer; USB Port, Roczna ograniczona gwarancja
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Bezpieczne drukowanie	Tak
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2449 mm
Całkowita liczba podajników	1
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	52 dB
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1199,9 x 1000 x 2449,1 mm (47.2 x 39.4 x 96.4")
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Dopasuj szerokość nośnika	101,6 - 216 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	8 szt.
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Dopasuj długość nośnika	152,4 - 356 mm
Warstwy na paletę	9 szt.
Procesor wbudowany	Tak
Waga palety	562,6 kg (1240.3 funtów)
Waga brutto palety	562,6 kg
Przewodowa sieć lan	Nie
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Średnie zużycie energii podczas drukowania	420 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, Blue Angel
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,7 dB
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv2, SSL/TLS, SNMPv3
Zużycie prądu (tryb gotowości)	2 W
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Zawiera wkład(y)	Tak
Wymienne kasety	Regularna wymiana wkładu do DM1: HP 134A - czarny toner LaserJet , W1340A (ok. 1100 str.), HP 134X - czarny toner LaserJet, W1340X (ok. 2400 str.); Regularna wymiana wkładu do DM2: HP 135A - czarny toner LaserJet, W1350A (ok. 1100 str.), HP 135X - czarny
Wysokość produktu	205 mm
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Maksymalny obszar wydruku	216 x 354 mm
Szerokość produktu	355 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	700 stron(y)
Głębokość produktu	279,5 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Wysokość opakowania	272 mm
Typy nośników podajnika papieru	Szorstki papier, Koperty, Zwyczajny czysty papier, Card stock, Pocztówka, Etykieta/metka
Waga wraz z opakowaniem	7,8 kg
Typ kontroli	Przyciski
Waga produktu	5,6 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna
Szerokość opakowania	432 mm

Segment HP	Mały-średni biznes
Przewody	Prąd przemienny, USB
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm), Listowy, Prawny
Głębokość opakowania	331 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	29 stron/min
Kolor produktu	Czarny
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Port USB	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	11

Opis produktu

- Gwarancja: F012M