

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-m209d-p-357850.html>

DRUKARKA HP LaserJet M209d

Cena brutto	368,99 zł
Cena netto	299,99 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLK0127
Kod producenta	8J9L0F
Kod EAN	197961893151
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kolor	Nie
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7 s
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,04 W
Cykl pracy (zalecany)	200 - 2000 stron/mies.
Tryb wyłączenia	0,04 W
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	11
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Bezpieczne drukowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Manufacturer warranty	Roczna ograniczona gwarancja, Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer; USB Port
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	52 dB
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Dopasuj szerokość nośnika	101,6 - 216 mm
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	34
Wbudowany wyświetlacz	Nie

Dopasuj długość nośnika	152,4 - 356 mm
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	3
Procesor wbudowany	Tak
Waga palety	562,6 kg (1240.3 funtów)
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	50
Przewodowa sieć lan	Nie
HP GTIN (EAN/UPC)	196337820074
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	15 dB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Średnie zużycie energii podczas drukowania	420 W
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	25 dB
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv2, SSL/TLS, SNMPv3
Zużycie prądu (tryb gotowości)	2 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Zawiera wkład(y)	Tak
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer; USB Port, Roczna ograniczona gwarancja
Wysokość produktu	205 mm
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2449 mm
Szerokość produktu	355 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	700 stron(y)
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1199,9 x 1000 x 2449,1 mm (47.2 x 39.4 x 96.4")
Głębokość produktu	279,5 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na	8 szt.

warstwę palety	
Wysokość opakowania	272 mm
Typy nośników podajnika papieru	Szorstki papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Card stock,Pocztówka,Etykieta/metka
Warstwy na paletę	9 szt.
Waga wraz z opakowaniem	7,8 kg
Typ kontroli	Przyciski
Waga brutto palety	562,6 kg
Waga produktu	5,6 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szerokość opakowania	432 mm
Segment HP	Mały-średni biznes
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,Blue Angel
Przewody	Prąd przemienny, USB
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,7 dB
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy,Prawny
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Głębokość opakowania	331 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	29 stron/min
Wymienne kasety	Regularna wymiana wkładu do DM1: HP 134A - czarny toner LaserJet , W1340A (ok. 1100 str.), HP 134X - czarny toner LaserJet, W1340X (ok. 2400 str.); Regularna wymiana wkładu do DM2: HP 135A - czarny toner LaserJet, W1350A (ok. 1100 str.), HP 135X - czarny
Kolor produktu	Czarny
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Maksymalny obszar wydruku	216 x 354 mm
Port USB	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Wi-Fi	Nie
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.

Technologia druku	Laser
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Maksymalna liczba podajników	1
Liczba portów USB 2.0	1
Liczba wkładów drukujących	1
Taktowanie procesora	500 MHz
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Certyfikaty	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.
Języki opisu strony	URF,PCLmS,PWG

Opis produktu

- Gwarancja: F012M