

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-pro-3002dw-p-360384.html>



DRUKARKA HP LASERJET PRO 3002dw

Cena brutto	619,99 zł
Cena netto	504,06 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLK0129
Kod producenta	3G652F
Kod EAN	195122490874
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Bluetooth	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 10
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
Wi-Fi	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Port USB	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443321010
Głębokość opakowania	278 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Szerokość opakowania	438 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Waga wraz z opakowaniem	9,8 kg
Tryb wyłączenia	0,06 W
Głębokość produktu	398,2 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Wysokość produktu	216,2 mm
Kolor	Nie
Bezpieczne drukowanie	Tak
Typ kontroli	Przyciski
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	50
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Czcionki drukarki	TakType, Scalable
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący, Pocztówka, Etykieta/metka, Cięte

	arkusze,Koperty,Zwykły? czysty papier
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	34
Cykl pracy (zalecany)	350 - 2500 stron/mies.
Wymienne kasety	HP 139A - oryginalny wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 1500 stron) W1390A; HP 139X - oryginalny wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 4000 stron) W1390X
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2800e-all-in-one-printer-series/model/2101372277?sku=588Q0B
Języki opisu strony	PCL 5c,PDF,PWG,PCL 6,PCLm,PCLmS,URF
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Pojemność pojemnika (czarny)	1000 stron(y)
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Liczba wkładów drukujących	1
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rozmiary kopert	C5,DL,C6,B5
Maksymalna pamięć wewnętrzna	256 MB
Nie zawiera	Rtęci
Zużycie prądu (tryb gotowości)	2,93 W
Podwójne drukowanie	Tak
Warstwy na paletę	4 szt.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	484 W
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2015 mm
Wi-Fi Direct	Tak
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Rozmiary papieru B0...B9	B6
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	32 dB
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53 dB
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple

	AirPrint
HP GTIN (EAN/UPC)	196337820074
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Certyfikaty	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Taktowanie procesora	800 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Technologia druku	Laser
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Kolor produktu	Szary
Procesor wbudowany	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Waga produktu	7,5 kg
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Wysokość opakowania	466 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,06 W
Szerokość produktu	367 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 193015105379; (686) 195697689284; (687) 195697692598; (BEV) 193015105386
Całkowita liczba podajników	1
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,387 kWh/tydz.
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	3
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Maksymalny obszar wydruku	207 x 348 mm
Czas rozgrzewania	55 s
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2

HP dynamic security	Tak
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64
Manufacturer warranty	Roczna ograniczona gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych., Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	11
Maksymalna liczba podajników	1
Zrównoważone technologie i materiały	25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners
Zawiera wkład(y)	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Waga brutto palety	362,5 kg
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	9 szt.
Karta gwarancyjna	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary nośników non-ISO	16K, Oficio, L
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Segment HP	Mały-średni biznes
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	14 dB
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Rozmiary papieru fotograficznego	9x13,10x15,10x15 cm

Opis produktu

- Gwarancja: F012M