

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-pro-4002dw-p-336379.html>



Drukarka HP LaserJet Pro 4002dw

Cena brutto	1 090,99 zł
Cena netto	886,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANSW
Kod producenta	436991
Kod EAN	195161269653
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Waga brutto palety	399 kg
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Segment HP	Mały-średni biznes
Produktów na palecie	36 szt.
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS, EAP-PEAP, LEAP, HTTPS, WPA2, SSL/TLS
Zrównoważone technologie i materiały	Bezrtęciowe
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2007 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Rozmiary papieru B0...B9	B6, B5
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wysokość produktu	216 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	40 stron/min
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Szerokość produktu	381 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,6 dB
Głębokość produktu	357 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Wysokość opakowania	464 mm

Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	900 ark.
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Waga wraz z opakowaniem	10,5 kg
Maksymalna pamięć wewnętrzna	256 MB
Wymienne kasety	HP 149A - oryginalny czarny toner (ok. 2900 stron), W1490A; HP 149X - oryginalny czarny toner (ok. 9500 stron), W1490X
Waga produktu	8,56 kg
Maksymalna liczba podajników	3
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Szerokość opakowania	443 mm
Liczba wkładów drukujących	1
Maksymalny obszar wydruku	207.4 x 347.1 mm
Przewody	Prąd przemienny
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Funkcja drukowania broszury	Tak
Głębokość opakowania	274 mm
Języki opisu strony	PWG,PDF,PCL 6,URF,PCL 5e,PostScript 3
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Kolor produktu	Biały
HP dynamic security	Tak
Czcionki drukarki	TakType,Scalable
Port USB	Tak
Drukowanie	Drukowanie mono
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,3 s
Podajnik uniwersalny	Tak
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Wi-Fi	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Bezpieczne drukowanie	Tak
Technologia druku	Laser
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Adres URL Ogólnego rozporządzenia	https://support.hp.com/gb-en/pro

o bezpieczeństwie produktów (G	duct/setup-user-guides/hp-smart-tank-790-series/model/2100178914?sku=4WF66A&serialnumber=4WF66A
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Całkowita liczba podajników	2
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	5
Liczba portów USB 2.0	1
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Podajnik kopert	Nie
Taktowanie procesora	1200 MHz
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 2165,9 mm
Niestandardowe wymiary nośników	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 2165.9 x 356.6 mm
Bluetooth	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Dopasuj długość nośnika	127 - 356,6 mm
Ilość typowego zużycia energii (TEC)	0.36 kWh/Week (Blue Angel)
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Certyfikaty	CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,Android,ChromeOS
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	15 - 27 °C
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kolor	Nie
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,5 W
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.

Procesor wbudowany	Tak
Tryb wyłączenia	0,05 W
Zawartość opakowania	HP LaserJet Pro 4002dw Printer; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,900 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable, Roczna gwarancja, naprawa na miejscu. Opcje gwarancji i po
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	3
Kraj pochodzenia	Wietnam, Filipiny
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Wi-Fi Direct	Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	44
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Karta gwarancyjna	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	3
Przewodowa sieć lan	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	2900 stron(y)
Typ ekranu	LCD
Średnie zużycie energii podczas drukowania	495 W
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	60
Standardy Wi- Fi	802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Czas rozgrzewania	45 s
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,5 W
Kod unspsc	43212105
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond, Papier makulaturowy, Papier

	lekki,Blankiet firmowy,Szorstki papier,Gruby papier,Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier
Gwarancja producenta	Roczna gwarancja, naprawa na miejscu. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych wymogów prawnych.,Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge; Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty
Zawiera wkład(y)	Tak
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(670) 195908302858; (730) 198701537144; (ABT) 195908302865; (BEW) 195908302940; (BHG) 195908302988
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,36 kWh/tydz.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	9 szt.
Rozmiary kopert	DL,C5,B5
HP GTIN (EAN/UPC)	195908302858, 198701537144, 195908302865, 195908302940, 195908302988
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 10
Typ kontroli	Przyciski
Warstwy na paletę	4 szt.
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	Inaudible
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%

Opis produktu

- Gwarancja: F012M