

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-pro-4002dw-p-338131.html>

Drukarka HP LaserJet Pro 4002dw



Cena brutto	857,99 zł
Cena netto	697,55 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLK0121
Kod producenta	2Z606F
Kod EAN	195161269653
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	40 stron/min
Liczba portów USB 2.0	1
Zrównoważone technologie i materiały	25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Taktowanie procesora	1200 MHz
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Bluetooth	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Post-Consumer Recycled Plastic, Blue Angel
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	11
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Certyfikaty	CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,6 dB
Manufacturer warranty	Roczna gwarancja, naprawa na miejscu. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych wymogów prawnych.,2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser.
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	900 ark.

Kolor	Nie
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2800e-all-in-one-printer-series/model/2101372277?sku=588Q0B
Maksymalna pamięć wewnętrzna	256 MB
Typ ekranu	LCD
Wymienne kasety	HP 149A - oryginalny czarny toner (ok. 2900 stron), W1490A; HP 149X - oryginalny czarny toner (ok. 9500 stron), W1490X
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Maksymalna liczba podajników	3
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Liczba wkładów drukujących	1
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	34
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Procesor wbudowany	Tak
Maksymalny obszar wydruku	207.4 x 347.1 mm
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	3
Języki opisu strony	PCL 6,URF,PDF,PCL 5e,PostScript 3,PWG
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Funkcja drukowania broszury	Tak
HP dynamic security	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,3 s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Czcionki drukarki	Scalable,TakType
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4

	(802.11n),802.11g,802.11b
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey
Podajnik uniwersalny	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Całkowita liczba podajników	2
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Bezpieczne drukowanie	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA,HTTPS,64-bit WEP,WEP,802.1x RADIUS,EAP-TLS,EAP-PEAP,LEAP,SSL/TLS
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Wysokość produktu	216 mm
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,05 W
Szerokość produktu	381 mm
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Tryb wyłączenia	0,05 W
Głębokość produktu	357 mm
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,5 W
Wysokość opakowania	464 mm
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,ChromeOS,Android
Zawiera wkład(y)	Tak
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Wi-Fi Direct	Tak
Rozmiary kopert	C5,B5,DL

Waga wraz z opakowaniem	10,5 kg
Karta gwarancyjna	Tak
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Waga produktu	8,56 kg
Średnie zużycie energii podczas drukowania	495 W
Pojemność pojemnika (czarny)	2900 stron(y)
Szerokość opakowania	443 mm
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	50
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Przewody	Prąd przemienny, USB
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 193015105379; (686) 195697689284; (687) 195697692598; (BEV) 193015105386
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Czas rozgrzewania	45 s
Głębokość opakowania	274 mm
HP GTIN (EAN/UPC)	196337820074
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier, Blankiet firmowy, Papier typu bond, Szorstki papier, Koperty, Zwykły? czysty papier, Gruby papier, Etykieta/metka, Papier makulaturowy
Kolor produktu	Biały
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,36 kWh/tydz.
Port USB	Tak
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser., Roczna gwarancja, naprawa na miejscu. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych wymogów prawnych.
Typ kontroli	Przyciski
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2007 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Wi-Fi	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	9 szt.
Segment HP	Mały-średni biznes
Technologia druku	Laser
Warstwy na paletę	4 szt.
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Waga brutto palety	399 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F024M