

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-pro-m110w-p-250328.html>

DRUKARKA HP LASERJET PRO M110w

Cena brutto	410,99 zł
Cena netto	334,14 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLK0110
Kod producenta	7MD66F
Kod EAN	194850676970
Waga produktu	3,8 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 MB
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	16 dB
Szerokość opakowania	378 mm
Podwójne drukowanie	Nie
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	23 dB
Przewody	Prąd przemienny
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	2 mm
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Głębokość opakowania	198 mm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
Kolor produktu	Biały
Maksymalna pamięć wewnętrzna	32 MB
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	15 szt.
Port USB	Tak
Maksymalna liczba podajników	1
HP Instant Ink	Tak
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Liczba wkładów drukujących	1
Zrównoważone technologie i materiały	25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu;

	Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners
Wi-Fi	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Technologia druku	Laser
Języki opisu strony	URF,PWG,PCLmS
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Post-Consumer Recycled Plastic,ENERGY STAR
HP dynamic security	Tak
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Maksymalne obciążenie	8000 stron/mies.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Wymienne kasety	Czarny toner HP 142A LaserJet (ok. 950 stron), W1420A
Liczba portów USB 2.0	1
Cykl pracy (zalecany)	100 - 1000 stron/mies.
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Taktowanie procesora	500 MHz
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Gramatura podajnika papieru	65 - 120 g/m2
Bluetooth	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Tryb wyłączenia	0,05 W
Certyfikaty	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	48 dB
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolor	Nie
Całkowita liczba podajników	1
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 216 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Dopasuj długość nośnika	148 - 355,6 mm
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro

Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,2 W
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Procesor wbudowany	Tak
Zawiera wkład(y)	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,05 W
Wi-Fi Direct	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Rozmiary kopert	C5,DL
Karta gwarancyjna	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Średnie zużycie energii podczas drukowania	361 W
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Pojemność pojemnika (czarny)	300 stron(y)
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 10
Czas rozgrzewania	20 s
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	8000 stron/mies.
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typy nośników podajnika papieru	Pocztówka,Etykieta/metka,Koperty,Zwycły? czysty papier
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,256 kWh/tydz.
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Typ kontroli	Przyciski
Wysokość produktu	159 mm

Szerokość produktu	346 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Głębokość produktu	189 mm
Segment HP	Mały-średni biznes
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 193015105379; (686) 195697689284; (687) 195697692598; (BEV) 193015105386
Wysokość opakowania	222 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Waga wraz z opakowaniem	4,8 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	20 stron/min
HP GTIN (EAN/UPC)	196337820074

Opis produktu

- Gwarancja: F012M