

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-pro-m501dn-j8h61a-b19-a4-p-206591.html>



Drukarka HP LaserJet Pro M501DN J8H61A#B19 (A4)

Cena brutto	1 362,99 zł
Cena netto	1 108,12 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLM0088
Kod producenta	J8H61A#B19
Kod EAN	725184117596
Głębokość	376 mm
Certyfikat EnergyStar	Tak
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Typ ekranu	LCD
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Zakres wilgotności względnej	30 - 70%
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Procesor wbudowany	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Gruby papier,Wstępnie zadrukowany,Folia,Szorstki papier,Papier makulaturowy,Card stock,Papier typu bond
Przewodowa sieć lan	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	660 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,677 kWh/tydz.
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Wysokość produktu	289 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna

Ilość linii tekstu	2 linii
Szerokość produktu	418 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint,HP ePrint
Certyfikat blue angel	Tak
Głębokość produktu	376 mm
Segment HP	Mały-średni biznes
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	100000 stron/mies.
Wysokość opakowania	466 mm
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Waga wraz z opakowaniem	14,5 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	43 stron/min
Waga produktu	11,6 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Szerokość opakowania	497 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Głębokość opakowania	398 mm
Marginesy przy druku (górnym, dolnym, lewym, prawym)	5 mm
Kolor produktu	Biały
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	1200 ark.
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 600 DPI
Maksymalna pamięć wewnętrzna	256 MB
Wi-Fi	Nie
Maksymalna liczba podajników	3
Liczba wkładów drukujących	1
Maksymalny format druku	A4
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Wyświetlacz drukarki	Monochromatyczny
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,URF,PostScript 3,PCL 5,PWG
Technologia druku	Laser
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,8 s
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Cykl pracy (zalecany)	1500 - 6000 stron/mies.
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E

Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Całkowita pojemność wejściowa	550 ark.
Gniazdo karty pamięci	Brak
Całkowita liczba podajników	2
Kolor główny	Biały
Standardowe interfejsy	USB 2.0, Ethernet
Interfejsy	Ethernet LAN, USB 2.0
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6, A5, A4
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	34 stron/min
Kod producenta	J8H61A#B19
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Taktowanie procesora	1500 MHz
Zgodność z EPEAT	Silver
Ilość wyświetlanych linii	2
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi
Tryb wyłączenia	0,1 W
Sustainability certificates	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Kolor	Nie
Pobór mocy w trybie czuwania	6,1 W
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	ENERGY STAR, EPEAT Silver, Blue Angel
Szerokość	418 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Wysokość	289 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Liczba czcionek drukarki	84
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F012M