

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-pro-m501dn-j8h61a-b19-a4-p-206591.html>

Drukarka HP LaserJet Pro M501DN J8H61A#B19 (A4)

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 1 362,99 zł |
| Cena netto | 1 108,12 zł |
| Numer katalogowy | PERHP-DLM0088 |
| Kod producenta | J8H61A#B19 |
| Kod EAN | 725184117596 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Głębokość | 376 mm |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 30 - 70% |
| Typ ekranu | LCD |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Gruby papier,Wstępnie zadrukowany,Folia,Szorstki papier,Papier makulaturowy,Card stock,Papier typu bond |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 1,677 kWh/tydz. |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 660 W |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 250 ark. |
| Wysokość produktu | 289 mm |

| | |
|---|--|
| Ilość linii tekstu | 2 linii |
| Szerokość produktu | 418 mm |
| Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service,Apple AirPrint,HP ePrint |
| Certyfikat blue angel | Tak |
| Głębokość produktu | 376 mm |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 100000 stron/mies. |
| Wysokość opakowania | 466 mm |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Waga wraz z opakowaniem | 14,5 kg |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 43 stron/min |
| Waga produktu | 11,6 kg |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Szerokość opakowania | 497 mm |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Głębokość opakowania | 398 mm |
| Marginesy przy druku (górnym, dolnym, lewym, prawym) | 5 mm |
| Kolor produktu | Biały |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 1200 ark. |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 600 DPI |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
| Wi-Fi | Nie |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Maksymalny format druku | A4 |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Wyświetlacz drukarki | Monochromatyczny |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Technologia druku | Laser |
| Języki opisu strony | PDF 1.7,PCL 6,URF,PostScript 3,PCL 5,PWG |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,8 s |
| Maksymalne obciążenie | 100000 stron/mies. |
| Cykl pracy (zalecany) | 1500 - 6000 stron/mies. |
| Rodzaj zasilania | Sieciowe |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 250 ark. |

| | |
|---|---|
| Rodzaj wtyczki sieciowej | Typ E |
| Całkowita pojemność wejściowa | 550 ark. |
| Napięcie zasilania / zasilacza | 230 V |
| Gniazdo karty pamięci | Brak |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Kolor główny | Biały |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0, Ethernet |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 34 stron/min |
| Interfejsy | Ethernet LAN, USB 2.0 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6,A5,A4 |
| Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego. |
| Kod producenta | J8H61A#B19 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Taktowanie procesora | 1500 MHz |
| Zgodność z EPEAT | Silver |
| Ilość wyświetlanych linii | 2 |
| Zawartość zestawu | Instrukcja obsługi |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Sustainability certificates | Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Silver |
| Kolor | Nie |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 6,1 W |
| Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | ENERGY STAR,EPEAT Silver,Blue Angel |
| Szerokość | 418 mm |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel,EPEAT Silver,ENERGY STAR |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Wysokość | 289 mm |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Liczba czcionek drukarki | 84 |

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F012M