

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-hp-laserjet-tank-2504dw-p-265266.html>

Drukarka HP LaserJet Tank 2504dw

Cena brutto	1 082,99 zł
Cena netto	880,48 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLK0113
Kod producenta	2R7F4A#B19
Kod EAN	195908727583
Zużycie prądu (tryb gotowości)	1,59 W
Kabel USB w zestawie	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Zrównoważone technologie i materiały	ROHS (UE), WEEE
Warstwy na paletę	7 szt.
Podwójne drukowanie	Tak
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2188 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	22 stron/min
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,187 kWh/tydz.
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	25000 stron/mies.
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Tryb wyłączenia	0,05 W
Kolor produktu	Szary
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Szerokość opakowania	432 mm
Całkowita liczba podajników	1
Waga wraz z opakowaniem	7,6 kg
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Głębokość produktu	285 mm
Języki opisu strony	PWG,PCLmS,URF
Wysokość produktu	214,8 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Przewodowa sieć lan	Tak
Kolor	Nie

Procesor wbudowany	Tak
Dołączone oprogramowanie	No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Technologia druku	Laser
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Średnie zużycie energii podczas drukowania	345 W
Dopasuj długość nośnika	152 - 355,6 mm
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Silver,Blue Angel
Waga brutto palety	446,1 g
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	8 szt.
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Papier typu bond
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Port USB	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość opakowania	331 mm
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Waga produktu	6,2 kg
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Wysokość opakowania	291 mm
Drukowanie	Drukowanie mono
Szerokość produktu	348,7 mm
Liczba wkładów drukujących	1
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Taktowanie procesora	500 MHz
Wbudowany wyświetlacz	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Maksymalne obciążenie	25000 stron/mies.
Typ ekranu	LCD
Wi-Fi	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M