

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-laserowa-brother-hl-l2402d-p-310000.html>



## DRUKARKA LASEROWA BROTHER HL-L2402D

|   |   |
|---|---|
| Cena brutto   | <b>468,99 zł</b>  |
| Cena netto  | <b>381,29 zł</b>  |
| Numer katalogowy  | <b>PERBRODLK0029</b>  |
| Kod producenta  | <b>HL-L2402D</b>  |
| Kod EAN   | <b>4977766831208</b>  |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9)                                     | <b>A4,A6,A5</b>   |
| Kolor(y) wkładów drukujących                                      | <b>Czarny</b>   |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)                          | <b>A4</b>   |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)                      | <b>8,5 s</b>  |
| Całkowita pojemność wyjściowa                                     | <b>150 ark.</b>   |
| Tryb wyłączenia   | <b>0,08 W</b>   |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | <b>15 stron/min</b>   |
| Pobór mocy w trybie czuwania                                      | <b>43 W</b>   |
| Ostrzeżenia   | <b>Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.</b> |
| Napięcie wejściowe AC   | <b>220 - 240 V</b>  |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie)                              | <b>65,6 dB</b>  |
| Częstotliwość wejściowa AC  | <b>50/60 Hz</b>   |
| Pozycjonowanie na rynku   | <b>Dom i biuro</b>  |
| Funkcja drukowania broszury                                       | <b>Tak</b>  |
| Wbudowany wyświetlacz   | <b>Nie</b>  |
| Drukowanie znaków wodnych   | <b>Tak</b>  |
| Przewodowa sieć lan   | <b>Nie</b>  |
| Druk N-up   | <b>20,2,16,6,8,25,4,9</b>   |
| Podręcznik użytkownika  | <b>Tak</b>  |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej                            | <b>60 - 230 g/m2</b>  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows                            | <b>Windows 11</b>   |

|  |   |
|--|---|
| Gramatura podajnika papieru                  | <b>60 - 163 g/m<sup>2</sup></b>   |
| Zakres wilgotności względnej                 | <b>20 - 80%</b>   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)   | <b>48 dB</b>  |
| Dopuszczalna wilgotność względna             | <b>35 - 80%</b>   |
| Ekonomiczne drukowanie                       | <b>Tak</b>  |
| Zakres temperatur (przechowywanie)           | <b>0 - 40 °C</b>  |
| Dopasuj szerokość nośnika                    | <b>76,2 - 215,9 mm</b>  |
| Zakres temperatur (eksploatacja)             | <b>10 - 32,5 °C</b>   |
| Dopasuj długość nośnika                      | <b>127 - 355,6 mm</b>   |
| Wysokość produktu                            | <b>183 mm</b>   |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9)                | <b>B6,B5</b>  |
| Szerokość produktu                           | <b>356 mm</b>   |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux         | <b>Tak</b>  |
| Głębokość produktu                           | <b>360 mm</b>   |
| Karta gwarancyjna                            | <b>Tak</b>  |
| Wysokość opakowania                          | <b>519 mm</b>   |
| Instrukcja szybkiej instalacji               | <b>Tak</b>  |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania   | <b>440 W</b>  |
| Waga wraz z opakowaniem                      | <b>8,2 kg</b>   |
| Zawiera wkład(y)                             | <b>Tak</b>  |
| Waga produktu                                | <b>6 kg</b>   |
| Rozmiary kopert                              | <b>DL,C5,Monarch,Com-10</b>   |
| Szerokość opakowania                         | <b>438 mm</b>   |
| Pojemność pojemnika (czarny)                 | <b>700 stron(y)</b>   |
| Przewody                                     | <b>Prąd przemienny</b>  |
| Głębokość opakowania                         | <b>283 mm</b>   |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | <b>35000 stron/mies.</b>  |
| Kolor produktu                               | <b>Szary</b>  |
| Typy nośników podajnika papieru              | <b>Etykieta/metka,Cienki papier,Papier typu bond,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Gruby papier</b> |
| Port USB                                     | <b>Tak</b>  |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star     | <b>0,34 kWh/tydz.</b>   |
| Maksymalna rozdzielczość                     | <b>1200 x 1200 DPI</b>  |
| Tryby druku duplex                           | <b>Automatyczne/Ręczne</b>  |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Wi-Fi   | <b>Nie</b>                       |
| Technologie mobilnego wydruku                             | <b>Brother iPrint &amp; Scan</b> |
| Technologia druku   | <b>Laser</b>                     |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | <b>30 stron/min</b>              |
| Całkowita pojemność wejściowa                             | <b>251 ark.</b>                  |
| Maksymalne obciążenie                                     | <b>35000 stron/mies.</b>         |
| Pojemność pamięci wewnętrznej                             | <b>64 MB</b>                     |
| Całkowita liczba podajników                               | <b>1</b>                         |
| Kolor   | <b>Nie</b>                       |
| Podwójne drukowanie                                       | <b>Tak</b>                       |
| Bezpośrednie drukowanie                                   | <b>Tak</b>                       |
| Liczba wkładów drukujących                                | <b>1</b>                         |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M