

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-laserowa-brother-hl-l2402d-p-310000.html>

DRUKARKA LASEROWA BROTHER HL-L2402D

Cena brutto	465,99 zł
Cena netto	378,85 zł
Numer katalogowy	PERBRODLK0029
Kod producenta	HL-L2402D
Kod EAN	4977766831208
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Funkcja drukowania broszury	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Druk N-up	20,2,16,6,8,25,4,9
Podręcznik użytkownika	Tak
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 230 g/m²
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m²
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	48 dB
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	35 - 80%
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Wysokość produktu	183 mm
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Szerokość produktu	356 mm
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Głębokość produktu	360 mm
Karta gwarancyjna	Tak
Wysokość opakowania	519 mm

Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8,2 kg
Średnie zużycie energii podczas drukowania	440 W
Waga produktu	6 kg
Zawiera wkład(y)	Tak
Szerokość opakowania	438 mm
Rozmiary kopert	DL,C5,Monarch,Com-10
Przewody	Prąd przemienny
Pojemność pojemnika (czarny)	700 stron(y)
Głębokość opakowania	283 mm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	35000 stron/mies.
Kolor produktu	Szary
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Cienki papier,Papier typu bond,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Gruby papier
Port USB	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,34 kWh/tydz.
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Tryby druku duplex	Automatyczne/Ręczne
Wi-Fi	Nie
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	30 stron/min
Technologia druku	Laser
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Całkowita pojemność wejściowa	251 ark.
Maksymalne obciążenie	35000 stron/mies.
Podwójne drukowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Kolor	Nie
Liczba wkładów drukujących	1
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s

Tryb wyłączenia	0,08 W
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Pobór mocy w trybie czuwania	43 W
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	15 stron/min
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	65,6 dB

Opis produktu

- Gwarancja: F024M