

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-laserowa-hp-laserjet-m209dw-p-282753.html>

## Drukarka laserowa HP LaserJet M209dw

Cena brutto	<b>494,99 zł</b>
Cena netto	<b>402,43 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PERHP-DLK0117</b>
Kod producenta	<b>6GW62F</b>
Kod EAN	<b>194850664267</b>
Segment HP	<b>Dom, Domowe biuro</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>7,3 kg</b>
Waga produktu	<b>5,6 kg</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Listowy, Prawny</b>
Szerokość opakowania	<b>432 mm</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>30 stron/min</b>
Głębokość opakowania	<b>331 mm</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>150 ark.</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna	<b>64 MB</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>600 x 600 DPI</b>
Maksymalna liczba podajników	<b>1</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>1</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny</b>
Maksymalne obciążenie	<b>20000 stron/mies.</b>
Języki opisu strony	<b>URF,PCLmS,PWG</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
HP dynamic security	<b>Tak</b>
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	<b>18 stron/min</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>7 s</b>
Ostrzeżenia	<b>Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.</b>
Kolor	<b>Nie</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>100 ark.</b>
Wymiary palety	<b>1200 x 1000 x 2594 mm</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,04 W</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>150 ark.</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	<b>8 szt.</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>110 - 127 V</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Warstwy na paletę	<b>9 szt.</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 163 g/m2</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Waga brutto palety	<b>548,3 g</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom i biuro</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A4,A6,A5</b>
Nie zawiera	<b>Rtęci</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Nie</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>54 dB</b>
Zrównoważone technologie i materiały	<b>25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>Blue Angel,EPEAT Silver,ENERGY STAR</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433210</b>
Waga palety	<b>547,1 kg (1206.2 funtów)</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>216 x 356 mm</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Dostosowany do pracy w sieci	<b>Nie</b>

Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Średnie zużycie energii podczas drukowania	<b>420 W</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100 Mbit/s</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>2 W</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur</b>
Rozdzielczość wydruku w czerni	<b>600 x 600 DPI</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8,Windows 7,Windows 8.1,Windows 10</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>1 stron(y)</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>30 - 70%</b>
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	<b>100 ark.</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Czas rozgrzewania	<b>30 s</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>17,5 - 25 °C</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>20000 stron/mies.</b>
Wysokość produktu	<b>205 mm</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Koperty,Zwykły? czysty papier,Card stock,Pocztówka,Szorstki papier,Etykieta/metka</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,224 kWh/tydz.</b>
Szerokość produktu	<b>355 mm</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Głębokość produktu	<b>279,5 mm</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Apple AirPrint</b>
Wysokość opakowania	<b>272 mm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M