Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/drukarka-laserowa-hp-laserjet-m611dn-p-317419.html



DRUKARKA LASEROWA HP LASERJET M611DN

Cena brutto	**4 813,99 zł**
Cena netto	**3 913,81 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMS7**
Kod producenta	**7PS84A**
Kod EAN	**194721346452**
Manufacturer warranty	**Roczna gwarancja. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych wymogów prawnych.,2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.**
Technologia druku	**Laser**
Całkowita liczba podajników	**2**
Dopasuj szerokość nośnika	**76 - 216 mm**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
Maksymalne obciążenie	**275000 stron/mies.**
Bezpośrednie drukowanie	**Nie**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 356 mm**
Ostrzeżenia	**Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4,A6,A5**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**2**
Liczba portów USB 2.0	**3**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**iOS,Android**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**48**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**

Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,1 W**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**14**
Nośniki	**eMMC**
Tryb wyłączenia	**0,1 W**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**821 W**
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	**124**
Taktowanie procesora	**1200 MHz**
Pobór mocy w trybie czuwania	**15,3 W**
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	**Tak**
Certyfikaty	**CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU,**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	**C5,C6**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**460**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**14,98 W**
Gniazda pamięci	**1**
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	**20**
Kolor	**Nie**
Typ ekranu	**CGD**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e)	**50**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Rozmiary kopert	**DL,C6,B5,C5**
Karta sieciowa	**Tak**
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	**4**

Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
HP GTIN (EAN/UPC) with options	**(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,733 kWh/tydz.**
Pojemność pojemnika (czarny)	**10500 stron(y)**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave**
HP GTIN (EAN/UPC)	**829160703084**
Typ kontroli	**Dotyk**
Procesor wbudowany	**Tak**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**1300 ark.**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 8.1,Windows 7 Ultimate**
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	**30 - 70%**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Czas rozgrzewania	**130 s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Zalecane wymagania systemu	**2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.**
Technologie mobilnego wydruku	**HP ePrint,Google Cloud Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**275000 stron/mies.**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 40 °C**
Wymiary palety	**1200 x 1000 x 2307 mm**
Segment HP	**Biznes**
Nie zawiera	**Rtęci**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,EAP-TLS,EAP-PEAP,FIPS 140,SSL/TLS,SNMPv3,IPSec**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**4 szt.**
Rozmiary papieru B0…B9	**B6,B5**
Zrównoważone technologie i materiały	**Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego**
Typy nośników podajnika papieru	**Etykieta/metka,Papier typu**

	bond,Koperty,Zwykły? czysty papier,Wstępnie zadrukowany,Folia,Szorstki papier,Gruby papier,Card stock,Gruby papier,Papier makulaturowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32,5 °C**
Warstwy na paletę	**4 szt.**
Rozmiary nośników non-ISO	**16K,Oficio**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Wysokość produktu	**380 mm**
Waga brutto palety	**456,6 kg**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**61 stron/min**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Blue Angel,EPEAT Silver,ENERGY STAR,EPEAT Gold**
Szerokość produktu	**431 mm**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**6,9 dB**
Głębokość produktu	**466 mm**
Duplex	**Tak**
Pojemność 1 podajnika papieru	**100 ark.**
Wysokość opakowania	**539 mm**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**4400 ark.**
Wymienne kasety	**W1470A – HP 147A: oryginalny czarny toner LaserJet (10 500 stron); W1470X – HP 147X: oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet o wysokiej wydajności (25 200 stron); W1470Y – HP 147Y: oryginalny czarny toner LaserJet o bardzo dużej wydajności (42 000 str**
Waga wraz z opakowaniem	**27,3 kg**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**1536 MB**
Pojemność 2 podajnika papieru	**550 ark.**
Maksymalna liczba podajników	**6**
Dostosowany do pracy w sieci	**Tak**
Waga produktu	**21,6 kg**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Szerokość opakowania	**597 mm**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**

Czcionki drukarki	**TakType,Windows,PostScript,Scalable**
Przewody	**Prąd przemienny**
Języki opisu strony	**PCL 5,PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**100 ark.**
Głębokość opakowania	**497 mm**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
HP dynamic security	**Tak**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 200 g/m2**
Pamięć wbudowana	**4 GB**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**5,1 s**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Port USB	**Tak**
Cykl pracy (zalecany)	**5000 - 25000 stron/mies.**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15",10x15 cm**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Całkowita pojemność wyjściowa	**500 ark.**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**411**
Wi-Fi	**Nie**
Całkowita pojemność wejściowa	**650 ark.**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**55 dB**
Przekątna ekranu	**4,3"**

Opis produktu

- Gwarancja: F012M