

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-laserowa-hp-laserjet-m611dn-p-317419.html>

DRUKARKA LASEROWA HP LASERJET M611DN

Cena brutto	3 441,99 zł
Cena netto	2 798,37 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAMS7
Kod producenta	7PS84A
Kod EAN	194721346452
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Liczba wkładów drukujących	1
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Nośniki	eMMC
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Czcionki drukarki	TakType,Windows,PostScript,Scalable
Taktowanie procesora	1200 MHz
Języki opisu strony	PCL 5,PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Certyfikaty	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A/EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A/EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Low Voltage Directive 2014/35/EU,
HP dynamic security	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Kolor	Nie
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,1 s
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Gniazda pamięci	1
Cykl pracy (zalecany)	5000 - 25000 stron/mies.
Bezpieczne drukowanie	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Całkowita pojemność wyjściowa	500 ark.

Rozmiary papieru fotograficznego	10x15",10x15 cm
Przewodowa sieć lan	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	650 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	55 dB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Całkowita liczba podajników	2
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave
Bezpośrednie drukowanie	Nie
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO2)	411
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 7 Ultimate
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Manufacturer warranty	Roczna gwarancja. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych wymogów prawnych.,2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,Android
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,EAP-TLS,EAP-PEAP,FIPS 140,SSL/TLS,SNMPv3,IPSec
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,1 W

Średnie zużycie energii podczas drukowania	821 W
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Tryb wyłączenia	0,1 W
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Wysokość produktu	380 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	15,3 W
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Szerokość produktu	431 mm
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	124
Głębokość produktu	466 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zużycie prądu (tryb gotowości)	14,98 W
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Wysokość opakowania	539 mm
Typ ekranu	CGD
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	27,3 kg
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Rozmiary kopert	DL,C6,B5,C5
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	20
Waga produktu	21,6 kg
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,733 kWh/tydz.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e)	50
Typ kontroli	Dotyk
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	10500 stron(y)
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	4

Szerokość opakowania	597 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	1300 ark.
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Przewody	Prąd przemienny
Technologie mobilnego wydruku	HP ePrint, Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Czas rozgrzewania	130 s
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Głębokość opakowania	497 mm
Segment HP	Biznes
Nie zawiera	Rtęci
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	275000 stron/mies.
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Kolor produktu	Biały
Rozmiary papieru B0...B9	B6, B5
Zrównoważone technologie i materiały	Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka, Papier typu bond, Koperty, Zwyczajny? czysty papier, Wstępnie zadrukowany, Folia, Szorstki papier, Gruby papier, Card stock, Gruby papier, Papier makulaturowy
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
Pamięć wbudowana	4 GB
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2307 mm
Port USB	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	16K, Oficio
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	61 stron/min
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,9 dB
Warstwy na paletę	4 szt.
Wi-Fi	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Waga brutto palety	456,6 kg
Technologia druku	Laser
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalne obciążenie	275000 stron/mies.
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	4400 ark.
Wymienne kasety	W1470A - HP 147A: oryginalny czarny toner LaserJet (10 500 stron); W1470X - HP 147X: oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet o wysokiej wydajności (25 200 stron); W1470Y - HP 147Y: oryginalny czarny toner LaserJet o bardzo dużej wydajności (42 000 str
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Pojemność 2 podajnika papieru	550 ark.
Liczba portów USB 2.0	3
Maksymalna liczba podajników	6
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M