

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-laserowa-kolorowa-brother-hl-l8230cdw-bialy-p-310216.html>

Drukarka laserowa, kolorowa Brother HL-L8230CDW biały

Cena brutto	1 696,99 zł
Cena netto	1 379,67 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR4183
Kod producenta	HLL8230CDWRE1
Kod EAN	4977766823814
Typ ekranu	LCD
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	12,5 s
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	12,5 s
Procesor wbudowany	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	12 stron/min
Standardy Wi- Fi	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	30 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Papier fotograficzny	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,WPA-PSK,IPPS,HTTPS ,PEAP,EAP-TTLS,802.1x RADIUS,E AP-TLS,SMTP-AUTH,WPA3-SAE,W PA2-AES,WPA2-PSK,WPA-AES,128-bit WEP,WPA-TKIP,EAP-

	FAST,SSL/TLS,SNMPv3,WPA2-EAP
Wbudowane WiFi	Tak
Wysokość produktu	274 mm
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	12 stron/min
Szerokość produktu	446 mm
Głębokość produktu	399 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	43 dB
Wysokość opakowania	370 mm
Pojemność tacki wielozadaniowej	30 ark.
Waga wraz z opakowaniem	19,7 kg
Podajnik uniwersalny	Tak
Waga produktu	16,7 kg
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Szerokość opakowania	535 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	48 dB
Przewody	Prąd przemienny
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Głębokość opakowania	488 mm
Dopasuj długość nośnika	116 - 355,6 mm
Kolor produktu	Biały
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Port USB	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	560 W
Wi-Fi	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	10 W
Technologia druku	Laser
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący,Cienki papier,E tykieta/metka,Folia,Papier makulaturowy,Papier typu bond,Gruby papier,Koperty,Zwykły? czysty papier
Liczba portów USB 2.0	1
Tryby druku duplex	Automatyczna
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.

Druk dwustronny	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Folio,Prawny,Wykonawczy (184 x 267mm)
Całkowita liczba podajników	1
Kolor	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	30 stron/min
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	310 W
Podwójne drukowanie	Tak
Tryb wyłączenia	0,04 W
Liczba wkładów drukujących	2
Pobór mocy w trybie czuwania	70 W
Języki opisu strony	PCL 5c,PDF 1.7,PCL 6,BR-Script 3,XPS,PCL 5e

Opis produktu

- Gwarancja: F024M