

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-laserowa-kolorowa-brother-hl-l8230cdw-bialy-p-310216.html>

## Drukarka laserowa, kolorowa Brother HL-L8230CDW biały

Cena brutto	<b>1 696,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 379,67 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR4183</b>
Kod producenta	<b>HLL8230CDWRE1</b>
Kod EAN	<b>4977766823814</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier błyszczący, Cienki papier, Etykieta/metka, Folia, Papier makulaturowy, Papier typu bond, Gruby papier, Koperty, Zwykły? czysty papier</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2400 x 600 DPI</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Listowy, Folio, Prawny, Wykonawczy (184 x 267mm)</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>30 stron/min</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>512 MB</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>250 ark.</b>
Druk dwustronny	<b>Tak</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Kolor	<b>Tak</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>2</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A5, A6, A4</b>
Języki opisu strony	<b>PCL 5c, PDF 1.7, PCL 6, BR-Script 3, XPS, PCL 5e</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<b>12,5 s</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>310 W</b>

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>12,5 s</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,04 W</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>150 ark.</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>70 W</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	<b>12 stron/min</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>30 stron/min</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Papier fotograficzny	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Wbudowane WiFi	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	<b>12 stron/min</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	<b>43 dB</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>64-bit WEP,WPA-PSK,IPPS,HTTPS ,PEAP,EAP-TTLS,802.1x RADIUS,E AP-TLS,SMTP-AUTH,WPA3-SAE,W PA2-AES,WPA2-PSK,WPA-AES,128-bit WEP,WPA-TKIP,EAP-FAST,SSL/TLS,SNMPv3,WPA2-EAP</b>
Pojemność tacki wielozadaniowej	<b>30 ark.</b>
Wysokość produktu	<b>274 mm</b>
Podajnik uniwersalny	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>446 mm</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 163 g/m2</b>

Głębokość produktu	<b>399 mm</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>48 dB</b>
Wysokość opakowania	<b>370 mm</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>76,2 - 216 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>19,7 kg</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>116 - 355,6 mm</b>
Waga produktu	<b>16,7 kg</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5,B6</b>
Szerokość opakowania	<b>535 mm</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>488 mm</b>
Średnie zużycie energii podczas drukowania	<b>560 W</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>10 W</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M