

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-laserowa-mono-brother-hl-1223we-hl-1223weap2-a4-p-284036.html>



Drukarka laserowa mono Brother HL-1223WE HL-1223WEAP2 (A4)

Cena brutto	466,99 zł
Cena netto	379,67 zł
Numer katalogowy	PERBRODLK0027
Kod producenta	HL-1223WEAP2
Kod EAN	4977766792080
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Podwójne drukowanie	Nie
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia)	18 s
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	20 stron/min
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	700 kWh/tydz.
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2008 R2
Zawiera wkład(y)	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	380 W
Głębokość produktu	238 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Wysokość produktu	189 mm
Języki opisu strony	GDI
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 8.1,Windows 7
Liczba wkładów drukujących	1
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4

	(802.11n),802.11b,802.11g
Kolor	Nie
Przewód zasilający dołączony	Tak
Technologia druku	LED
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kolor produktu	Biały,Czarny
Tryb wyłączenia	0,7 W
Szerokość opakowania	415 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Waga wraz z opakowaniem	5,5 kg
Zawiera sterowniki	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Cechy	Brother oferuje Ci bezpłatną, 3-letnią gwarancję po rejestracji na stronie https://www.brother.pl/support/warranty
Software CD	Tak
Gramatura podajnika papieru	65 - 105 g/m2
Pojemność pamięci wewnętrznej	32 MB
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),WINS/NetBIOSnameresolution , DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, klient SMTP, IPP/IPPS, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/HTTPS, TFTP, ICMP, Web Services,NDP, RA, DNS resolver
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Folio
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy,Zwykły? czysty papier
Rozdzielczość wydruku w czerni	2400 x 600 DPI
Zużycie prądu (tryb gotowości)	40 W
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Szerokość produktu	340 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,WPA-PSK,SMTP-AUTH,128-bit WEP,WPA2-PSK
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Przewodowa sieć lan	Nie
Taktowanie procesora	200 MHz
Procesor wbudowany	Tak
Wi-Fi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Port USB	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Głębokość opakowania	303 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Waga produktu	4,6 kg
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4
Wysokość opakowania	324 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M