Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/drukarka-laserowa-mono-brother-hl-l5100dnyj1-hll5100dnyj1-a4-p-206185.html



Drukarka laserowa mono Brother HL-L5100DNYJ1 HLL5100DNYJ1 (A4)

Cena brutto	**1 342,99 zł**
Cena netto	**1 091,86 zł**
Numer katalogowy	**PERBRODLM0047**
Kod producenta	**HLL5100DNYJ1**
Kod EAN	**4977766753319**
Cykl pracy (zalecany)	**0 - 3500 stron/mies.**
Druk N-up	**16,25,4,9,2**
Dupleks - dwustronny druk	**Automatyczny**
Całkowita pojemność wyjściowa	**150 ark.**
Czcionki drukarki	**PostScript,Bitmap**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Całkowita pojemność wejściowa	**250 ark.**
czcionka PostScript	**66**
Wi-Fi	**Nie**
Całkowita liczba podajników	**1**
czcionka PCL	**66**
Maksymalny format druku	**A4**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Typy podajników wielofunkcyjnych	**Gruby papier,Papier wtórnie przetworzony,Etykieta/metka,Papier typu bond,Koperty,Blankiet firmowy,Papier wtórnie przetworzony,czysty papier,Zwykły**
Wyświetlacz drukarki	**Monochromatyczny**
Standardowe interfejsy	**USB 2.0,Ethernet**
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	**34 dB**
Technologia druku	**Laser**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A6,A4,A5**
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	**60 - 200 g/m2**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**50 ark.**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Maksymalny rozmiar papieru ISO	**A4**

(seria A)	
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**390 W**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Gniazdo karty pamięci	**Brak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 120 g/m2**
Kolor główny	**Czarny**
Tryb wyłączenia	**0,04 W**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Interfejsy	**Ethernet LAN, USB 2.0**
Pobór mocy w trybie czuwania	**32 W**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**52 dB**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Ekonomiczne drukowanie	**Tak**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Dopasuj szerokość nośnika	**76,2 - 215,9 mm**
Kod producenta	**HLL5100DNYJ1**
Typ ekranu	**LCD**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 355,6 mm**
Taktowanie procesora	**800 Mhz**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Certyfikaty	**Nordic Swan**
Procesor wbudowany	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Kolor	**Nie**
Certyfikat blue angel	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**640 W**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8 Pro x64,Windows Vista Business x64,Windows 10 Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Professional x64,Windows Vista**

	Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**50000 stron/mies.**
Ilość linii teksu	**1 linie**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier wtórnie przetworzony,Zwykły,czysty papier,Grubszy papier**
Dopuszczalna wilgotność względna	**35 - 85%**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**1,763 kWh/tydz.**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Typ wkładu papieru	**Kaseta,Podajnik papieru**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-FAST,EAP-MD5,802.1x RADIUS,EAP-TLS,SMTP-AUTH,IPSEC,SSL/TLS,SNMP,IPPS,HTTPS,PEAP,EAP-TTLS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32 °C**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Wysokość produktu	**255 mm**
Technologie mobilnego wydruku	**Google Cloud Print,Mopria Print Service,Brother iPrint & Scan,Apple AirPrint**
Szerokość produktu	**373 mm**
Rozmiary nośników non-ISO	**Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy,Prawny,Folio**
Ilość wyświetlanych linii	**1**
Głębokość produktu	**388 mm**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**40 stron/min**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Blue Angel,ENERGY STAR**
Wysokość opakowania	**377 mm**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Waga nośnika duplex (imperialna)	**60 - 120 funtów**
Duplex	**Tak**
Protokoły Email	**SMTP**
Waga wraz z opakowaniem	**13 kg**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Czcionki dołączone	**Y**
Waga produktu	**10,7 kg**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**

Dostosowany do pracy w sieci	**Tak**
Szerokość opakowania	**485 mm**
Języki opisu strony	**IBM ProPrinter,BR-Script 3,PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6,Microsoft XPS,Epson FX**
Liczba czcionek bitmapowych	**12**
Głębokość opakowania	**450 mm**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**7,2 s**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	**50 dB**
Kolor produktu	**Grafitowy**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M