

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-laserowa-mono-hp-laserjet-enterprise-m507dn-1pv87a-a4-p-201262.html>



Drukarka laserowa mono HP LaserJet Enterprise M507dn 1PV87A (A4)

Cena brutto	2 066,99 zł
Cena netto	1 680,48 zł
Numer katalogowy	PERHP-DLK0091
Kod producenta	1PV87A
Kod EAN	192545078818
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 10
Standardowe interfejsy	USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Miesięczne obciążenie	150 000 str./miesiąc
Gniazda pamięci	1
Kolor produktu	Biały
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Przewody	Prąd przemienny
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga produktu	11,5 kg
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wysokość opakowania	466 mm
Certyfikat EnergyStar	Tak
Szerokość produktu	418 mm
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Zgodność z EPEAT	Gold
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	34
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego., Unikaj kontaktu z

	płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Manufacturer warranty	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych.,2 GB available hard disk space, Internet connecti
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Podwójne drukowanie	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	601 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	43 stron/min
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Całkowita liczba podajników	2
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,HP ePrint,Apple AirPrint,Google Cloud Print
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Typ kontroli	Przyciski
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,9 s
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Folia,Szorstki papier,Card stock,Papier typu bond,Koperty,Papier typu makulaturowy,Zwykły? czysty papier
HP dynamic security	Tak
Czas rozgrzewania	150 s
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Pojemność pojemnika (czarny)	5 stron(y)
Maksymalna liczba podajników	5
Rozmiary kopert	C5,DL,C6,B5
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Rodzaj filamentu	Nie dotyczy
Kolor główny	Biały
Czas wydruku pierwszej strony	10 sek
Napięcie zasilania / zasilacza	220 - 240 V
Maksymalna gramatura papieru	199 g/m2
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Głębokość	376 mm

Stan produktu	Nowy
Szerokość	418 mm
Maksymalne obciążenie	150000 stron/mies.
Kolor	Nie
Technologia druku	Laser
Certyfikaty	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual co
Maksymalny format druku	A4
Odbiornik papieru	250 arkuszy
Maks. prędkość druku mono	43 str./min
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Wi-Fi	Nie
Liczba portów USB 2.0	3
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(629) 193015105379; (686) 195697689284; (687) 195697692598; (BEV) 193015105386
Wymienne kasety	CF289A Wkład z tonerem HP 89A Black Original LaserJet (5000 stron); wkład z tonerem CF289X HP 89X High Yield Black Original LaserJet (10 000 stron); wkład z tonerem CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet (20 000 stron)
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	3
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,9 dB
Karta gwarancyjna	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android,iOS
Nie zawiera	Rtęci
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Warstwy na paletę	5 szt.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	55 dB
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2481 mm
Bezpieczne drukowanie	Tak

Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Podajnik uniwersalny	Tak
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 725184117558; (ABY) 725184117565; (ACQ) 725184117572; (B13) 725184117589; (B19) 725184117596; (BAZ) 725184117602
Czcionki drukarki	TakType,Windows,Scalable,PostS cript
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	25 dB
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,06 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra
Przewodowa sieć lan	Tak
Toner startowy czarny (wydajność str. A4)	5 000 stron
HP ePrint	Tak
Głębokość opakowania	398 mm
Procesor wbudowany	Tak
Szerokość opakowania	497 mm
Długość przekątnej ekranu	6,86 cm (2.7")
Waga wraz z opakowaniem	14,3 kg
Typ ekranu	LCD
Głębokość produktu	376 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wysokość produktu	299 mm
Tryb wyłączenia	0,06 W
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	FIPS 140,IPSec,SSL/TLS,SNMPv3, HTTPS,EAP-TLS,EAP-PEAP
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-2800e-all-in-one-printer-series/model/2101372277?sku=588Q0B
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	11
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak

Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio,16K
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Segment HP	Biznes
Całkowita pojemność wejściowa	650 ark.
Tryby druku duplex	Automatyczna
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 7500 stron/mies.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,42 kWh/tydz.
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	150000 stron/mies.
Języki opisu strony	PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Liczba wkładów drukujących	1
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Zużycie prądu (tryb gotowości)	7,6 W
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	4,3 mm
Interfejsy	Ethernet LAN, USB 2.0
Port USB	Tak
Gniazdo karty pamięci	Brak
Dupleks - dwustronny druk	Automatyczny
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Wysokość	299 mm
Funkcje dodatkowe	Drukowanie z chmury, Drukowanie z urządzeń mobilnych
Waga	11,47 kg
Maksymalna rozdzielczość wydruku	1200 x 1200 dpi
Zawartość zestawu	Drukarka, Toner startowy
Wyświetlacz drukarki	Kolorowy
Taktowanie procesora	1200 MHz
Obsługa sieci bezprzewodowej	Brak
Podajnik papieru	650 arkuszy
Format papieru	16K, A4, A5, A6, Koperty, Oficio, Pocztówka, RA4
Kod producenta	1PV87A

Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Pojemność 2 podajnika papieru	550 ark.
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	50
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, Blue Angel
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Zrównoważone technologie i materiały	25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Waga brutto palety	369,4 kg
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	6 szt.
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser,,Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
EAN/UPC/GTIN identyfikator(s)	725184117558, 725184117565, 725184117572, 725184117589, 725184117596, 725184117602
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	39 dB
Drukowanie znaków wodnych	Tak
HP GTIN (EAN/UPC)	196337820074
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M