Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/drukarka-mb2338adw-36sc650-p-40483.html



# Drukarka MB2338adw 36SC650

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 048,99 zł** |
| Cena netto | **852,84 zł** |
| Numer katalogowy | **PPLEXLYMB2338AD** |
| Kod producenta | **36SC650** |
| Kod EAN | **734646655750** |
| Parametry skanowania | **Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego: Flatbed scanner with ADF / Skanowanie jednostronne Maksymalny obszar skanowania: 215.9 x 355.6 mm (mm) Szybkość skanowania jednostronnego A4 maks.: mono: 42 / 45 str./min. / kolor: 20 / 22 str./min.** |
| Parametry kopiowania | **Szybkość kopiowania: Maks.: mono: 36 kopii/min.1 (A4) Szybkość kopiowania dwustronnego: Maks.: mono: 19 str./min. (A4) Czas kopiowania pierwszej strony tylko: mono: 6.5 sek. Zakres zmniejszenia/powiększenia 25 - 400 %** |
| Odbiornik papieru | **max.: 150 arkuszy** |
| Maksymalna pamięć | **1024** |
| Format (drukarki / papieru) | **DL 110 x 220 mm** |
| Złącza | **RJ-45 (LAN)** |
| Rodzaj nośnika (papieru) | **Karty** |
| Gramatura papieru (min.) | **60** |
| Gramatura papieru (maks.) | **120** |
| Obsługiwane systemy operacyjne | **Linux** |
| Komunikacja bezprzewodowa | **WiFi** |
| Waga | **19.4** |
| Szerokość | **399** |
| Wysokość | **467** |
| Głębokość | **429.5** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Szary** |
| Obciążenie miesięczne | **50000** |
| Parametry faksowania | **Szybkość modemu:ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s Szybkość transmisji faksu:** |

| | |
|---|---|
| Zainstalowana pamięć | **1024** |
| Rozdzielczość druku | **1200 x 1200 dpi** |
| Procesor drukarki | **Dual Core, 1000 MHz** |
| Obszar zastosowań | **Dom** |
| Maks. prędkość druku w czerni | **36** |
| Język drukarki | **PPDS** |
| Funkcje urządzenia | **Faks** |
| Ethernet | **10/100/1000 Mb/s** |
| Druk w kolorze | **Nie** |
| Druk dwustronny | **Automatyczny** |
| Rodzaj druku | **Laserowy** |
| Podajnik papieru | **maks.: 350 arkuszy** |

## Opis produktu

**MB2338adw**
**Produktywność. Niezawodność. Wartość.**

**Lexmark MB2338adw**
Urządzenie MB2338adw zapewnia szybkość druku do 36 stron na minutę, automatyczny podajnik dokumentów oraz funkcje faksowania i kopiowania obsługiwane przez standardowy wielordzeniowy procesor i pamięć o pojemności gigabitowej. Różne opcje łączności, w tym standardowa sieć Wi-Fi, w połączeniu z obsługą różnorodnych nośników i kolorowym wyświetlaczem LCD zapewniają dużą wartość w atrakcyjnej cenie.

**Zrobisz więcej**

- Faksowanie, drukowanie, kopiowanie i skanowanie oparte na wielordzeniowym procesorze, 1 GB pamięci oraz standardowej łączności Wi-Fi.
- Drukowanie z szybkością do 36 stron na minutę i skanowanie do 42 obrazów na minutę.
- Kolorowy 6-centymetrowy wyświetlacz LCD umożliwia konfigurowanie, obsługę i monitorowanie ważnych informacji systemowych.

**Zawsze gotowe**

- Grzałki i komponenty obrazujące o długiej żywotności zmniejszają liczbę przestojów.
- Zamienne kasety z tonerem Unison pozwalają wydrukować do 3000** stron wysokiej jakości.
- Maksymalna pojemność wynosząca 900 stron to mniej przerw w pracy.

**Niezawodne, wbudowane funkcje bezpieczeństwa**

- Kompleksowa architektura bezpieczeństwa Lexmarka zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci i w każdym punkcie pomiędzy nimi.
- Szereg wbudowanych funkcji zwiększa odporność urządzenia na ataki.
- Funkcja wydruku poufnego zapewnia bezpieczeństwo wydruków przez zastosowanie prostego kodu PIN.
- Organizacja Keypoint Intelligence Buyers Lab wyróżniła Lexmarka prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w kategorii bezpieczeństwa przetwarzania obrazów dokumentów***.

**Z myślą o środowisku**

- Funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii podczas działania i w trybie snu.
- Standardowa funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić papier.
- Wykorzystanie materiałów z odzysku podczas produkcji oznacza oszczędność surowców naturalnych.
- Urządzenie otrzymało ocenę EPEAT Silver i certyfikat ENERGY STAR .
- Skorzystaj z recyklingu kaset w ramach nagradzanego Programu zwrotu zużytych tonerów Lexmarka (LCCP).

* Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć

pod adresem: www.lexmark.com/ISOspeeds.
** Średnia wartość wydajności w stronach wzorcowych podana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
*** Nagroda przyznana na podstawie danych z Europy Zachodniej.
}} Trwała metalowa rama zapewnia długą żywotność.