Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/drukarka-wielofunkcyjna-brother-mfc-l3760cdw-led-a4-600-x-2400-dpi-26-stron-min-wi-fi-p-363143.html




# Drukarka wielofunkcyjna Brother MFC-L3760CDW LED A4 600 x 2400 DPI 26 stron/min Wi-Fi

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 572,99 zł** |
| Cena netto | **2 091,86 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRACTK** |
| Kod producenta | **MFCL3760CDWRE1** |
| Kod EAN | **4977766824088** |
| Rozmiary nośników non-ISO | **Listowy,Prawny** |
| Głębokość opakowania | **536 mm** |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | **26 stron/min** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **512 MB** |
| Port USB | **Tak** |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | **600 x 600 DPI** |
| Maksymalna rozdzielczość | **600 x 2400 DPI** |
| Liczba wkładów drukujących | **2** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Kopiowanie | **Kopiowanie w kolorze** |
| Technologia druku | **LED** |
| Kolor(y) wkładów drukujących | **Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Języki opisu strony | **PDF 1.7,PCL 6,BR-Script 3,PCL 5c,PCL 5e** |
| Typ skanera | **Skaner płaskiej powierzchni i ADF** |
| Fax | **Faksowanie w kolorze** |
| Skanowanie | **Skanowanie w kolorze** |
| Drukowanie | **Drukowanie w kolorze** |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | **13,5 s** |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let | **26 stron/min** |
| Całkowita pojemność wyjściowa | **150 ark.** |

| | |
|---|---|
| Podwójne drukowanie | **Tak** |
| Całkowita pojemność wejściowa | **250 ark.** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Całkowita liczba podajników | **1** |
| Funkcja duplex | **Drukuj** |
| Gramatura podajnika papieru | **60 - 105 g/m2** |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | **A5,A6,A4** |
| Bezpieczne drukowanie | **Tak** |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | **50 ark.** |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | **Tak** |
| Podwójne skanowanie | **Nie** |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | **47 dB** |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | **1200 x 1200 DPI** |
| Dopasuj szerokość nośnika | **105 - 215,9 mm** |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | **A4** |
| Dopasuj długość nośnika | **147,3 - 355,6 mm** |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | **10 W** |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | **B5** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Dom i biuro** |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | **560 W** |
| Wbudowany wyświetlacz | **Tak** |
| Technologia okablowania | **10/100/1000Base-T(X)** |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | **70 W** |
| Standardy Wi- Fi | **802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b** |
| Rozmiary kopert | **C5,DL,Monarch,Com-10** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **WPA-AES,WPA3-EAP,WPA-TKIP,WPA3-SAE,128-bit WEP,WPA2-TKIP,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA2-AES,WPA-PSK** |
| Typy nośników podajnika papieru | **Cienki papier,Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Gruby papier,Papier typu bond** |
| Wysokość produktu | **497 mm** |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | **0,41 kWh/tydz.** |
| Szerokość produktu | **536 mm** |
| Typ kontroli | **Dotyk** |

| | |
|---|---|
| Głębokość produktu | **533 mm** |
| Tryby druku duplex | **Automatyczna** |
| Wysokość opakowania | **533 mm** |
| Technologia skanowania | **CIS** |
| Waga wraz z opakowaniem | **23,4 kg** |
| Szybkość modemu | **33,6 Kbit/s** |
| Waga produktu | **20,4 kg** |
| Skanuj do | **Mail,E-mail Server,USB** |
| Rozmiary papieru B0...B9 | **B6,B5** |
| Szerokość opakowania | **497 mm** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M