

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-wielofunkcyjna-brother-mfc-l3760cdw-led-a4-600-x-2400-dpi-26-stron-min-wi-fi-p-363143.html>



## Drukarka wielofunkcyjna Brother MFC-L3760CDW LED A4 600 x 2400 DPI 26 stron/min Wi-Fi

|   |  |
|---|--|
| Cena brutto   | <b>2 172,99 zł</b>                       |
| Cena netto  | <b>1 766,66 zł</b>                       |
| Numer katalogowy  | <b>WLONONWCRACKT</b>                     |
| Kod producenta  | <b>MFCL3760CDWRE1</b>                    |
| Kod EAN   | <b>4977766824088</b>                     |
| Szerokość opakowania                                      | <b>497 mm</b>                            |
| Szybkość modemu   | <b>33,6 Kbit/s</b>                       |
| Głębokość opakowania                                      | <b>536 mm</b>                            |
| Skanuj do   | <b>Mail,E-mail Server,USB</b>            |
| Kolor produktu  | <b>Czarny</b>                            |
| Rozmiary papieru B0...B9                                  | <b>B5,B6</b>                             |
| Port USB  | <b>Tak</b>                               |
| Rozmiary nośników non-ISO                                 | <b>Prawny,Listowy</b>                    |
| Maksymalna rozdzielczość                                  | <b>600 x 2400 DPI</b>                    |
| Prędkość skanowania (kolor)                               | <b>21 stron/min</b>                      |
| Wi-Fi   | <b>Tak</b>                               |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | <b>26 stron/min</b>                      |
| Technologia druku   | <b>LED</b>                               |
| Pojemność pamięci wewnętrznej                             | <b>512 MB</b>                            |
| Podwójne drukowanie                                       | <b>Tak</b>                               |
| Liczba portów USB 2.0                                     | <b>1</b>                                 |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania                       | <b>600 x 600 DPI</b>                     |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)              | <b>13,5 s</b>                            |
| Typ skanera   | <b>Skaner płaskiej powierzchni i ADF</b> |
| Liczba wkładów drukujących                                | <b>2</b>                                 |
| Całkowita pojemność wyjściowa                             | <b>150 ark.</b>                          |
| Skanowanie  | <b>Skanowanie w kolorze</b>              |
| Kopiowanie  | <b>Kopiowanie w kolorze</b>              |

|  |  |
|--|--|
| Kolor(y) wkładów drukujących                                     | <b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>   |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let | <b>26 stron/min</b>  |
| Całkowita pojemność wejściowa                                    | <b>250 ark.</b>  |
| Języki opisu strony  | <b>PCL 5c,PCL 5e,PDF 1.7,PCL 6,BR-Script 3</b>   |
| Przechowywanie części zamiennych                                 | <b>5 lat(a)</b>  |
| Całkowita liczba podajników                                      | <b>1</b>   |
| Warstwy na paletę  | <b>3 szt.</b>  |
| Fax  | <b>Faksowanie w kolorze</b>  |
| Rodzaj palety  | <b>1200 x 1000 mm</b>  |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9)                                    | <b>A4,A5,A6</b>  |
| Waga brutto palety   | <b>299,4 kg</b>  |
| Drukowanie   | <b>Drukowanie w kolorze</b>  |
| Piktogram(y) zagrożenia  | <b>GHS07: Substancje drażniące</b>   |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru                       | <b>50 ark.</b>   |
| Ostrzeżenia  | <b>Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.</b> |
| Podwójne skanowanie  | <b>Nie</b>   |
| Produktów na palecie   | <b>12 szt.</b>   |
| Wysokość brutto palety   | <b>17,4 cm</b>   |
| Optyczna rozdzielczość skanowania                                | <b>1200 x 1200 DPI</b>   |
| Funkcja duplex   | <b>Drukuj</b>  |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety                 | <b>4 szt.</b>  |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)                         | <b>A4</b>  |
| Gramatura podajnika papieru                                      | <b>60 - 105 g/m2</b>   |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę                         | <b>12 szt.</b>   |
| Zużycie energii (tryb uśpienia)                                  | <b>10 W</b>  |
| Bezpieczne drukowanie  | <b>Tak</b>   |
| Pozycjonowanie na rynku  | <b>Dom i biuro</b>   |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)                           | <b>Tak</b>   |
| Wbudowany wyświetlacz  | <b>Tak</b>   |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)                       | <b>47 dB</b>   |

|  |   |
|--|---|
| Kraj pochodzenia                           | <b>Wietnam</b>  |
| Dopasuj szerokość nośnika                  | <b>105 - 215,9 mm</b>   |
| Technologia okablowania                    | <b>10/100/1000Base-T(X)</b>   |
| Dopasuj długość nośnika                    | <b>147,3 - 355,6 mm</b>   |
| Przewodowa sieć lan                        | <b>Tak</b>  |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9)              | <b>B5</b>   |
| Standardy Wi- Fi                           | <b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11a,802.11b</b>  |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | <b>560 W</b>  |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo               | <b>128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA2-PSK,WPA3-SAE,64-bit WEP,WPA2-AES,WPA-TKIP,WPA-AES,WPA3-EAP,WPA-PSK</b>                |
| Zużycie prądu (tryb gotowości)             | <b>70 W</b>   |
| Wysokość produktu                          | <b>497 mm</b>   |
| Rozmiary kopert                            | <b>Monarch,DL,C5,Com-10</b>   |
| Szerokość produktu                         | <b>536 mm</b>   |
| Typy nośników podajnika papieru            | <b>Papier typu bond,Cienki papier,Gruby papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Papier makulaturowy</b> |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star   | <b>0,41 kWh/tydz.</b>   |
| Głębokość produktu                         | <b>533 mm</b>   |
| Typ kontroli                               | <b>Dotyk</b>  |
| Wysokość opakowania                        | <b>533 mm</b>   |
| Tryby druku duplex                         | <b>Automatyczna</b>   |
| Waga wraz z opakowaniem                    | <b>23,4 kg</b>  |
| Technologia skanowania                     | <b>CIS</b>  |
| Waga produktu                              | <b>20,4 kg</b>  |
| Przekątna ekranu                           | <b>3,47"</b>  |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M