

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-wielofunkcyjna-canon-pixma-ts3750i-6671c006-p-362486.html>



Drukarka wielofunkcyjna Canon PIXMA TS3750i (6671C006)

Cena brutto	278,99 zł
Cena netto	226,82 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJFFL
Kod producenta	496134
Kod EAN	4549292234107
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Dopasuj szerokość nośnika	85 - 215,9 mm
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	10x15,13x13,13x18
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	4 ipm
Maksymalna liczba kopii	20 kopii
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	9 W
Podwójne drukowanie	Tak
Druk bez marginesów	Tak
Skanuj do	Chmura
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny
Zawiera wkład(y)	Tak
Szerokość produktu	435 mm
Całkowita liczba podajników	1
Złącze USB	USB Typu B
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zakres temperatur (przechowywanie)	15 - 30 °C
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Typ skanera	Skaner Płaski

Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia druku	Atramentowa
Typ ekranu	LCD
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Waga produktu	4 kg
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Dopasuj długość nośnika	127 - 676 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	48 dB
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15,13x13,13x18
Liczba wkładów drukujących	2
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	7,7 ipm
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Funkcja duplex	Nieobsługiwany
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iPadOS,Android,iOS
Technologia skanowania	CIS
Tryby druku duplex	Ręczny
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Wysokość produktu	145 mm
Całkowita pojemność wejściowa	60 ark.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA-AES,WPA3-SAE,WPA2-AES
Fax	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X
Skanowanie	Skanowanie w kolorze

Przewodowa sieć lan	Nie
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Wi-Fi	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Port USB	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Przewody	Prąd przemienny
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 1200 DPI
Głębokość produktu	327 mm
Przekątna ekranu	1,5"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M