

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-wielofunkcyjna-epson-ecotank-et-3850-p-336375.html>

Drukarka wielofunkcyjna Epson EcoTank ET-3850

Cena brutto	1 908,99 zł
Cena netto	1 552,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANGZ
Kod producenta	C11CJ61402
Kod EAN	8715946683782
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Typ ekranu	LCD
Rozmiary papieru fotograficznego	9x13,13x20,10x15 cm,20x25,13x18
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	20x25,13x18,10x15
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Przewodowa sieć lan	Tak
Waga palety (UK)	0 g
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.1
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,3 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows XP,Windows Vista,Windows 8,Windows XP Professional,Windows 7
Zawiera wkład(y)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-TKIP,64-bit WEP,WPA2-AES,WPA-PSK,128-bit WEP,WPA2-PSK
Rozmiary kopert	DL,C6,10
Wysokość produktu	231 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	14000 stron(y)
Szerokość produktu	375 mm

Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2
Głębokość produktu	347 mm
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Wysokość opakowania	310 mm
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Waga wraz z opakowaniem	8,87 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna
Waga produktu	6,7 kg
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Szerokość opakowania	410 mm
Technologia skanowania	CIS
Przewody	Prąd przemienny
Skanuj do	Chmura
Głębokość opakowania	505 mm
Kolor produktu	Czarny
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Port USB	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	15 s
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	6,5 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	9 s
Liczba wkładów drukujących	4
Wi-Fi	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	20 stron/min
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Technologia druku	Atramentowa
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su

Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Format kompresji zdjęć	JPEG, PICT, TIFF, BMP, PNG
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	4,5 stron/min
Całkowita liczba podajników	1
Fax	Nie
Ilość dysz głowicy drukującej	400 nozzles black, 128 nozzles per colour
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Sposób wydruku	Epson PrecisionCore
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4, A6, A5
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	6,5 stron/min
Pojemność automatycznego podajnika papieru	30 ark.
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Podwójne skanowanie	Nie
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	15,5 stron/min
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Liczba użytkowników	4 użyt.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Druk bez marginesów	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Funkcja duplex	Drukuj
Tryb wyłączenia	0,2 W
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	4,5 stron/min
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Pojemność pojemnika (CMY)	5200 stron(y)
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Przekątna ekranu	2,4"



Opis produktu

- Gwarancja: F024M