

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-wielofunkcyjna-epson-ecotank-et-4800-a4-atramentowa-p-333214.html>



Drukarka wielofunkcyjna Epson EcoTank ET-4800 A4 atramentowa

Cena brutto	1 790,99 zł
Cena netto	1 456,09 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANLB
Kod producenta	C11CJ65402
Kod EAN	8715946684017
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Tryby druku duplex	Ręczny
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, WPA2-AES, WPA-TKIP, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA-PSK
Technologia skanowania	CIS
Wysokość produktu	237 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Szerokość produktu	375 mm
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Głębokość produktu	347 mm
Prędkość skanowania (kolor)	4,5 cali/min
Wysokość opakowania	300 mm
Prędkość skanowania (czarny)	4,5 cali/min
Waga wraz z opakowaniem	6,84 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Waga produktu	5 kg
Podwójne drukowanie	Tak
Pamięć faksu	100 stron(y)
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Szerokość opakowania	420 mm
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100

Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron
Przewody	Prąd przemienne
Liczba wkładów drukujących	4
Faks polling	Tak
Głębokość opakowania	445 mm
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Ilość dysz głowicy drukującej	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Kolor produktu	Czarny
Sposób wydruku	Epson Micro Piezo
Port USB	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Ilość sztuk	1
Maksymalna rozdzielczość	5760 x 1440 DPI
Format kompresji zdjęć	BMP,JPEG,PICT,PNG,TIFF
Produkty na palecie (UK)	35 szt.
Wi-Fi	Tak
Fax	Faksowanie mono
Produktów na palecie	25 szt.
Technologia druku	Atramentowa
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Typ skanera	Skaner Płaski
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	10 stron/min
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Druk bez marginesów	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Funkcja duplex	Drukuj

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Całkowita liczba podajników	1
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,7 W
Liczba użytkowników	4 użyt.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Tryb naprawy błędów	Tak
Tryb wyłączenia	0,2 W
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Przekazywanie faksów do	PC
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Zużycie prądu (tryb gotowości)	4,5 W
Pojemność automatycznego podajnika papieru	30 ark.
Pojemność pojemnika (CMY)	6500 stron(y)
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zawiera wkład(y)	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Podajnik uniwersalny	Tak
Typ ekranu	LCD
Rozmiary kopert	10,DL,C6
Rozmiary papieru fotograficznego	9x13,13x20,20x25
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	3600 stron(y)
Waga palety (UK)	0 g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2
Karta gwarancyjna	Tak
Kraj pochodzenia	Filipiny
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Zwykły? czysty papier

Przewodowa sieć lan	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,13 kWh/tydz.
Przekątna ekranu	1,5"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M