

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-wielofunkcyjna-epson-ecotank-et-4800-a4-atramentowa-p-333214.html>



Drukarka wielofunkcyjna Epson EcoTank ET-4800 A4 atramentowa

Cena brutto	1 426,99 zł
Cena netto	1 160,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANLB
Kod producenta	C11CJ65402
Kod EAN	8715946684017
Prędkość skanowania (czarny)	4,5 cali/min
Szerokość produktu	375 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Głębokość produktu	347 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Wysokość opakowania	300 mm
Pamięć faksu	100 stron(y)
Waga wraz z opakowaniem	6,84 kg
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Waga produktu	5 kg
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron
Liczba wkładów drukujących	4
Szerokość opakowania	420 mm
Faks polling	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Przewody	Prąd przemienny
Ilość dysz głowicy drukującej	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Głębokość opakowania	445 mm

Sposób wydruku	Epson Micro Piezo
Format kompresji zdjęć	TIFF,PNG,BMP,JPEG,PICT
Kolor produktu	Czarny
Ilość sztuk	1
Fax	Faksowanie mono
Port USB	Tak
Produkty na palecie (UK)	35 szt.
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość	5760 x 1440 DPI
Produktów na palecie	25 szt.
Wi-Fi	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	10 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Technologia druku	Atramentowa
Druk bez marginesów	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Funkcja duplex	Drukuj
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Typ skanera	Skaner Płaski
Całkowita liczba podajników	1
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Tryb naprawy błędów	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Przekazywanie faksów do	PC
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,7 W
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Liczba użytkowników	4 użyt.

Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Zużycie prądu (tryb gotowości)	4,5 W
Tryb wyłączenia	0,2 W
Pojemność automatycznego podajnika papieru	30 ark.
Pojemność pojemnika (CMY)	6500 stron(y)
Zawiera wkład(y)	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Podajnik uniwersalny	Tak
Rozmiary kopert	DL,C6,10
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rozmiary papieru fotograficznego	13x20,9x13,20x25
Pojemność pojemnika (czarny)	3600 stron(y)
Typ ekranu	LCD
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Waga palety (UK)	0 g
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Zwykły? czysty papier
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,13 kWh/tydz.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Kraj pochodzenia	Filipiny
Tryby druku duplex	Ręczny
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia skanowania	CIS
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 10,Windows 7,Windows 8.1,Windows Vista
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-AES,WPA-TKIP,64-bit WEP,WPA-PSK,128-bit

WEP,WPA2-PSK

Prędkość skanowania (kolor)	4,5 cali/min
Wysokość produktu	237 mm
Przekątna ekranu	1,5"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M