

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-wielofunkcyjna-epson-ecotank-et-4800-a4-atramentowa-p-333214.html>



Drukarka wielofunkcyjna Epson EcoTank ET-4800 A4 atramentowa

Cena brutto	2 016,99 zł
Cena netto	1 639,83 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANLB
Kod producenta	C11CJ65402
Kod EAN	8715946684017
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Typ skanera	Skaner Płaski
Kraj pochodzenia	Filipiny
Technologia druku	Atramentowa
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Maksymalna rozdzielczość	5760 x 1440 DPI
Typ ekranu	LCD
Kolor produktu	Czarny
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Przewody	Prąd przemienny
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,7 W
Waga produktu	5 kg
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Wysokość opakowania	300 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Szerokość produktu	375 mm
Liczba użytkowników	4 użyt.
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	10 stron/min
Technologia skanowania	CIS
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Produktów na palecie	25 szt.
Tryby druku duplex	Ręczny
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w	10 s

czerni)	
Ilość sztuk	1
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier fotograficzny
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Ilość dysz głowicy drukującej	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Pojemność pojemnika (czarny)	3600 stron(y)
Format kompresji zdjęć	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Zawiera wkład(y)	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Karta gwarancyjna	Tak
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5, B6
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Podwójne drukowanie	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Tryb naprawy błędów	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	4,5 cali/min
Funkcja duplex	Drukuj
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 7, Windows 10, Windows Vista, Windows 8
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Przewodowa sieć lan	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Wi-Fi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Port USB	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Głębokość opakowania	445 mm
Tryb wyłączenia	0,2 W

Szerokość opakowania	420 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Waga wraz z opakowaniem	6,84 kg
Pojemność automatycznego podajnika papieru	30 ark.
Głębokość produktu	347 mm
Wysokość produktu	237 mm
Całkowita liczba podajników	1
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Produkty na palecie (UK)	35 szt.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,13 kWh/tydz.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Sposób wydruku	Epson Micro Piezo
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2
Fax	Faksowanie mono
Faks polling	Tak
Rozmiary kopert	10, DL, C6
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Zużycie prądu (tryb gotowości)	4,5 W
Liczba wkładów drukujących	4
Waga palety (UK)	0 g
Pamięć faksu	100 stron(y)
Rozmiary papieru fotograficznego	9x13, 13x20, 20x25
Przekazywanie faksów do	PC
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Pojemność pojemnika (CMY)	6500 stron(y)
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Prędkość skanowania (kolor)	4,5 cali/min
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak

Druk bez marginesów	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Przekątna ekranu	1,5"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M