

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-wielofunkcyjna-laserowa-brother-dcp-l3560cdw-p-312027.html>



Drukarka wielofunkcyjna laserowa Brother DCP-L3560CDW

Cena brutto	1 833,99 zł
Cena netto	1 491,05 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR3946
Kod producenta	DCPL3560CDWRE1
Kod EAN	4977766823951
Technologia druku	LED
Fax	Nie
Maksymalne obciążenie	3000 stron/mies.
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	13,5 s
Liczba portów USB 2.0	1
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	26 stron/min
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Całkowita liczba podajników	1
Rodzaj palety	1200 x 1000 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit

Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Funkcja duplex	Drukuj
Zużycie energii (tryb uśpienia)	10 W
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	560 W
Wi-Fi Direct	Tak
Podwójne skanowanie	Nie
Bezpieczne drukowanie	Tak
Tryb wyłączenia	0,04 W
Średnie zużycie energii podczas drukowania	560 W
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kopiowanie dwustronne	Nie
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zużycie prądu (tryb gotowości)	70 W
Dopasuj długość nośnika	116 - 355,6 mm
Typ ekranu	LCD
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary kopert	DL,Com-10,Monarch,C5
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	3000 stron/mies.
Przewodowa sieć lan	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Cienki papier,Gruby papier,Koperty,Papier makulaturowy
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Typ kontroli	Dotyk
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Tryby druku duplex	Automatyczna
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-AES,WPA-TKIP,WPA-

	PSK,128-bit WEP,64-bit WEP,WPA 2-AES,WPA3-SAE,WPA2-PSK
Technologia skanowania	CIS
Wysokość produktu	497 mm
Skanuj do	FTP,Mail,Network folder,Pilnik
Szerokość produktu	536 mm
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Głębokość produktu	533 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy,Folio
Wysokość opakowania	533 mm
Prędkość skanowania (kolor)	21 stron/min
Waga wraz z opakowaniem	23,3 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	26 stron/min
Waga produktu	20,3 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Szerokość opakowania	497 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Głębokość opakowania	536 mm
Liczba wkładów drukujących	2
Kolor produktu	Czarny
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Port USB	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Maksymalna rozdzielczość	600 x 2400 DPI
Wi-Fi	Tak
Języki opisu strony	PCL 5e,PCL 5c,BR-Script 3,PDF 1.7,PCL 6
Przekątna ekranu	3,5"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M