

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-wielofunkcyjna-laserowa-mono-brother-dcp-l3560cdw-p-303860.html>



Drukarka wielofunkcyjna laserowa (mono) Brother DCP-L3560CDW

Cena brutto	2 321,99 zł
Cena netto	1 887,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR3946
Kod producenta	DCPL3515CDWRE1
Kod EAN	4977766823951
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	26 stron/min
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA2-AES,WPA3-SAE,WPA-TKIP,WPA-AES,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA2-PSK
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Wysokość produktu	401 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	26 stron/min
Dopasuj długość nośnika	116 - 355,6 mm
Szerokość produktu	410 mm
Funkcja duplex	Drukuj
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Głębokość produktu	444 mm
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	560 W
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Wysokość opakowania	533 mm
Bezpieczne drukowanie	Tak
Wi-Fi Direct	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	560 W

Waga wraz z opakowaniem	23,3 kg
Kopiowanie dwustronne	Nie
Waga produktu	20 kg
Zużycie prądu (tryb gotowości)	70 W
Szerokość opakowania	497 mm
Rozmiary kopert	Monarch,C5,Com-10,DL
Głębokość opakowania	536 mm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	3000 stron/mies.
Kolor produktu	Czarny
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier,Papier makulaturowy,Cienki papier,Koperty
Port USB	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Maksymalna rozdzielczość	600 x 2400 DPI
Tryby druku duplex	Automatyczna
Wi-Fi	Tak
Technologia skanowania	CIS
Technologia druku	LED
Skanuj do	FTP,Mail,Pilnik,Network folder
Liczba portów USB 2.0	1
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy,Folio
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Podwójne skanowanie	Nie
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	26 stron/min
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Liczba wkładów drukujących	2

Głębokość koloru wejścia	48 bit
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Zużycie energii (tryb uśpienia)	10 W
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Tryb wyłączenia	0,04 W
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,PCL 5c,PCL 5e,BR-Script 3
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Fax	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Typ ekranu	LCD
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	13,5 s
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	26 stron/min
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	26 stron/min
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	26 stron/min
Całkowita liczba podajników	1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	26 stron/min

Opis produktu

- Gwarancja: F024M