

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/drukarka-xerox-phaser-3020v-bi-a4-p-205641.html>

Drukarka Xerox Phaser 3020V_BI (A4)

Cena brutto	371,99 zł
Cena netto	302,43 zł
Numer katalogowy	PERXERDLM0013
Kod producenta	3020V_BI
Kod EAN	095205863048
Maksymalna gramatura papieru	163 g/m2
Dupleks - dwustronny druk	Ręczny
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2,IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2,IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2
Wi-Fi	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Ubuntu 11.04,RedHat EL Linux 6.0,Ubuntu 12.10,SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.3,Ubuntu 10.04,SuSE Linux 10.2,RedHat EL Linux 5.3,Ubuntu 12.04,Ubuntu 13.04,SuSE Linux 11,Ubuntu 11.10,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.0,Ubuntu 10.10,RedHat EL Linux 5.2
Maks. prędkość druku mono	21 str./min
Średnie zużycie energii podczas drukowania	313 W
Obsługa sieci bezprzewodowej	WiFi
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2003
Maksymalny format druku	A4
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	15000 stron/mies.
Wyświetlacz drukarki	Brak
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący,Papier matowy
Technologia druku	Laser
Technologie mobilnego wydruku	Xerox PrintBack,Apple AirPrint
Maksymalna rozdzielczość wydruku	1200 x 1200 dpi
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w	20 stron/min

czerni, tryb normal)	
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Podwójne drukowanie	Nie
Kolor główny	Biały
Liczba wkładów drukujących	1
Interfejsy	USB 2.0
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Języki opisu strony	GDI
Liczba portów USB 2.0	1
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kod producenta	3020V_BI
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	2,3 W
Podajnik papieru	150 arkuszy
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Pobór mocy w trybie czuwania	37 W
Odbiornik papieru	100 arkuszy
Całkowita liczba podajników	1
Certyfikat EnergyStar	Tak
Taktowanie procesora	600 Mhz
Standardowe interfejsy	Sieć bezprzewodowa LAN,USB 2.0
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Kabel zasilający
Przewodowa sieć lan	Nie
Kolor	Nie
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Waga	4,10 kg
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.5 Leopard
Szerokość	331 mm

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 8 x64,Windows 7 Starter x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Business x64,Windo
Wysokość	188 mm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Głębokość	215 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP,WPA2
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Wysokość produktu	188 mm
Szerokość produktu	331 mm
Głębokość produktu	215 mm
Waga produktu	4,1 kg
Kolor produktu	Biały,Niebieski

Opis produktu

- Gwarancja: F024M