

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/dysk-hdd-seagate-barracuda-st2000dm008-2-tb-3-5-256-mb-7200-obr-min-p-195280.html>



## Dysk HDD Seagate Barracuda ST2000DM008 (2 TB ; 3.5"; 256 MB; 7200 obr/min)

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Cena brutto   | <b>532,99 zł</b>      |
| Cena netto  | <b>433,33 zł</b>      |
| Numer katalogowy                                    | <b>DIASEAHDD0019</b>  |
| Kod producenta                                      | <b>ST2000DM008</b>    |
| Kod EAN   | <b>8719706011280</b>  |
| Pojemność HDD                                       | <b>2 TB</b>           |
| technologia SMART                                   | <b>Tak</b>            |
| Prędkość obrotowa                                   | <b>7200 obr/min</b>   |
| Średnie opóźnienie                                  | <b>6 ms</b>           |
| Pojemność dysku                                     | <b>2 TB</b>           |
| Ilość głowic HDD                                    | <b>2</b>              |
| Zawartość zestawu                                   | <b>Dysk</b>           |
| Czas gotowości napędu                               | <b>8 s</b>            |
| Cykle start/stop                                    | <b>600000</b>         |
| Szerokość   | <b>101.85 mm</b>      |
| Bitów na sektor                                     | <b>4096</b>           |
| Wysokość  | <b>20.2 mm</b>        |
| Początkowe natężenie prądu                          | <b>2 A</b>            |
| Zgodność z RoHS                                     | <b>Tak</b>            |
| Głębokość   | <b>146.99 mm</b>      |
| Rozmiar bufora dysku pamięci                        | <b>256 MB</b>         |
| Interfejs   | <b>Serial ATA III</b> |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | <b>-304 - 3048 m</b>  |
| Zakres wilgotności względnej                        | <b>5 - 90%</b>        |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)                      | <b>-304 - 12192 m</b> |
| Wstrząsy podczas przechowywania                     | <b>350 G</b>          |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)                   | <b>84717050</b>       |
| Wstrząsy podczas pracy                              | <b>80 G</b>           |
| Szybkość HDD  | <b>7200 RPM</b>       |
| Napięcie pracy                                      | <b>5 / 12 V</b>       |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Rozmiar HDD                           | <b>3.5"</b>  |
| Dopuszczalna wilgotność względna      | <b>5 - 95%</b>   |
| Zakres temperatur (przechowywanie)    | <b>-40 - 70 °C</b>   |
| Wibracje podczas przechowywania       | <b>3 G</b>   |
| Wibracje podczas pracy                | <b>0,25 G</b>  |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | <b>Serial ATA III</b>  |
| Element dla                           | <b>PC</b>  |
| Zakres temperatur (eksploatacja)      | <b>0 - 60 °C</b>   |
| Wysokość produktu                     | <b>20,2 mm</b>   |
| Szerokość produktu                    | <b>101,6 mm</b>  |
| Głębokość produktu                    | <b>147 mm</b>  |
| Waga produktu                         | <b>415 g</b>   |
| Ilość                                 | <b>1</b>   |
| Przeznaczenie                         | <b>PC</b>  |
| Zastosowanie                          | <b>Do komputera</b>  |
| Pamięć Cache                          | <b>256 MB</b>  |
| Operating voltage                     | <b>5 / 12 V</b>  |
| Rodzina dysków                        | <b>Seagate BarraCuda</b>   |
| Ostrzeżenia                           | <b>Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń.,Nie otwierać ani nie rozmontowywać.,Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci.</b> |
| Format fizyczny                       | <b>3.5"</b>  |
| Certyfikaty zgodności                 | <b>RoHS</b>  |
| Technologia dysku                     | <b>HDD - magnetyczny</b>   |
| Interfejsy                            | <b>SATA III</b>  |
| Napięcie robocze                      | <b>5 / 12 V</b>  |
| Kod producenta                        | <b>ST2000DM008</b>   |
| Ilość sztuk                           | <b>1</b>   |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M