Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dysk-ssd-adata-ultimate-su650-240gb-2-5-sata-iii-p-195073.html

Dysk SSD ADATA Ultimate SU650 240GB 2,5" SATA III



Cena brutto	**174,99 zł**
Cena netto	**142,27 zł**
Numer katalogowy	**DIAADTSSD0025**
Kod producenta	**ASU650SS-240GT-R**
Kod EAN	**4713218461162**
Waga produktu	**47,5 g**
Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO)	**450 MB/s**
Kolor produktu	**Czarny**
Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO)	**520 MB/s**
Typ pamięci	**SLC**
Odporność na wibracje	**20 G**
Przeznaczenie	**PC/Laptop**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na wstrząsy,Wytrzymały na wibracje**
Losowy zapis IOPS	**75000 IOPS**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84717070**
Losowy odczyt IOPS	**40000 IOPS**
Kod korekcyjny	**Tak**
Wytrzymałość (TBW)	**140 TBW**
Zgodność z RoHS	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Rodzina dysków	**ADATA Ultimate SU650**
Wstrząsy podczas pracy	**1500 G**
Niezawodność MTBF	**2,000,000 h**
Typ błysku NAND	**SLC (Single Level Cell)**
Maks. szybkość zapisu	**450 MB/s**
NVMe	**Nie**
Maks. szybkość odczytu	**520 MB/s**
Format fizyczny	**2.5"**
Technologia dysku	**SSD - półprzewodnikowy**
Interfejsy	**SATA III**
Kod producenta	**ASU650SS-240GT-R**

Pojemność dysku	**240 GB**
Zawartość zestawu	**Dysk SSD**
Szerokość	**69.85 mm**
Wysokość	**7 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 85 °C**
Głębokość	**100.45 mm**
Szybkość przesyłania danych	**6 Gbit/s**
Interfejs	**Serial ATA III**
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	**Serial ATA III**
Ostrzeżenia	**Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.,Nie demontować urządzenia samodzielnie.,Chronić przed wilgocią.**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Rozmiar kieszeni dysku SSD	**2.5"**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na wstrząsy,Wytrzymały na wibracje**
Pojemność pamięci SSD	**240 GB**
Typ dysku SSD	**2.5"**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**2000000 h**
Korekcja ECC	**Tak**
Losowy zapis (4KB)	**75000 IOPS**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Losowy odczyt (4KB)	**20000 IOPS**
Specyficzne technologie	**SLC Caching**
Element dla	**PC/notebook**
Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM)	**450 MB/s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 70 °C**
Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD)	**430 MB/s**
Wysokość produktu	**7 mm**
Szerokość produktu	**69,8 mm**
Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM)	**520 MB/s**
Głębokość produktu	**100,5 mm**
Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD)	**500 MB/s**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M