Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/dysk-ssd-silicon-power-a80-1tb-m-2-pcie-nvme-gen3x4-tlc-3400-3000-mb-s-sp001tbp34a80m28-p-232018.html



# Dysk SSD Silicon Power A80 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3x4 TLC 3400/3000 MB/s (SP001TBP34A80M28)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **851,99 zł** |
| Cena netto | **692,67 zł** |
| Numer katalogowy | **DIASLPSSD0023** |
| Kod producenta | **SP001TBP34A80M28** |
| Kod EAN | **4713436123774** |
| Prędkość odczytu z nośnika | **3400 MB/s** |
| Pojemność pamięci SSD | **1 TB** |
| Losowy zapis (4KB) | **600000 IOPS** |
| Losowy odczyt (4KB) | **500000 IOPS** |
| Element dla | **PC,SLC,CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/KCC,PCI Express 3.0** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 70 °C** |
| Wysokość produktu | **3,5 mm** |
| Szerokość produktu | **22 mm** |
| Głębokość produktu | **80 mm** |
| Waga produktu | **8 g** |
| Typ pamięci | **SLC,PC,CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/KCC,PCI Express 3.0** |
| Rodzina dysków | **Silicon Power PCIe Gen3x4 P34A80** |
| Maks. szybkość zapisu | **3000 MB/s** |
| Maks. szybkość odczytu | **3400 MB/s** |
| Format fizyczny | **M.2** |
| Format dysku M.2 | **M.2 2280** |
| Technologia dysku | **SSD - półprzewodnikowy** |
| Interfejsy | **PCIe Gen3 x4** |
| Kod producenta | **SP001TBP34A80M28** |
| Dodatkowe informacje | **Zdjęcie ma charakter poglądowy** |
| Pojemność dysku | **1 TB** |
| Certyfikaty | **CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/KCC,PCI Express 3.0,SLC,PC** |

| | |
|---|---|
| Zawartość zestawu | **Dysk SSD** |
| Szerokość | **22 mm** |
| Wysokość | **3.5 mm** |
| NVMe wersja | **1.3** |
| Głębokość | **80 mm** |
| NVMe | **Tak** |
| Interfejs | **PCI Express 3.0,SLC,PC,CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/KCC** |
| Łącze PCI Express | **x4** |
| Ostrzeżenia | **Chronić przed wilgocią.,Nie demontować urządzenia samodzielnie.,Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur.** |
| Typ dysku SSD | **M.2** |
| Szyfrowanie sprzętu | **Nie** |
| Zgodność z RoHS | **Tak** |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | **PCI Express 3.0,SLC,PC,CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/KCC** |
| Wstrząsy podczas pracy | **1500 G** |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | **M.2** |
| Prędkość zapisu nośnika | **3000 MB/s** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M