

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eaton-zasilacz-awaryjny-ups-9e-3000i-rack2u-p-313268.html>

Eaton-zasilacz awaryjny UPS 9E 3000i Rack2U



Cena brutto	5 163,99 zł
Cena netto	4 198,37 zł
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0090
Kod producenta	9E3000IR
Kod EAN	3553340710353
Zakres wilgotności względnej	0 - 96%
Certyfikaty	IEC/EN 62040-1IEC/EN 62040-2CE
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz
Ilość gniazd sieciowych	7 x gniazdo sieciowe
Rodzaj baterii	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Moc rzeczywista	2700 W
Wydajność	91%
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	220 V
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	220 V
Kolor produktu	Czarny
Przebieg falowy	Sinus
Waga produktu	31,3 kg
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Głębokość produktu	608 mm
Zestaw do montażu haków	Tak
Wysokość produktu	86,5 mm
Pojemność baterii	9 Ah
Współczynnik mocy wejściowej	0,99
Współczynnik mocy wyjściowej	0,9
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze

	wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.
Interfejs szeregowy	Tak
Poziom hałasu	45 dB
Typ kontroli	Przyciski
Wtyczka	C14 panel
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Napięcie baterii	12 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	240 V
Układ	Rack
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	240 V
Typ wyświetlacza	LCD
Pojemność stelaża	2U
Przewody	Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB
Słyszalny alarm	Tak
Diody LED	Tak
Typy wyjść AC	C19 panel, C13 panel
Szerokość produktu	438 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba faz wyjściowych	1
Liczba faz wejściowych	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE
Liczba obsługiwanych baterii	6
Mini-blok zacisków do zdalnego wyłączenia zasilania (RPO)	Tak
Szeregowe porty komunikacyjne	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M