

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ecosys-ma4000cix-a4-color-multifunction-system-p-334723.html>

## ECOSYS MA4000CIX/A4 COLOR MULTIFUNCTION SYSTEM

Cena brutto	<b>4 565,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 712,19 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDD85</b>
Kod producenta	<b>1102Z43NLO</b>
Kod EAN	<b>632983071878</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Sterowniki skanera	<b>WIA,TWAIN</b>
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	<b>17,5 kopii/min</b>
W zestawie zespół obrazowania	<b>Tak</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Tak</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A5,A6,A4</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>6000 stron(y)</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>XPS,PDF</b>
Podwójne skanowanie	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>EPEAT Gold</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	<b>250 ark.</b>
Funkcja duplex	<b>Kopia,Drukuj,Skanowanie</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Czas rozgrzewania	<b>26 s</b>
Prędkość skanowania duplex (kolor)	<b>100 stron/min</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>1200 MHz</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>0,5 W</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>
Prędkość skanowania duplex (czarny)	<b>120 stron/min</b>

Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220 - 240 V</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>100000 stron/mies.</b>
Kopiuj funkcję programowania	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Wielozadaniowy, All in One	<b>Tak</b>
Pojemność 1 podajnika papieru	<b>250 ark.</b>
Gniazda pamięci	<b>1</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Folio,Listowy,Prawny</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Etykieta/metka,Wstępnie zadrukowany,Zwykły? czysty papier,Baner</b>
Rozdzielczość koloru	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Prędkość skanowania (kolor)	<b>50 stron/min</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Typ kontroli	<b>Dotyk</b>
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	<b>6,2 s</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Prędkość skanowania (czarny)	<b>60 stron/min</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Wymienne kasety	<b>TK-5380</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>40 stron/min</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Mopria Print Service,Kyocera Mobile Print,Apple AirPrint</b>
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	<b>20 stron/min</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Poziomy skali szarości	<b>256</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	<b>53 dB</b>
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	<b>17,5 kopii/min</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.6 Snow</b>

	<b>Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>2 GB</b>
Funkcja drukowania N-w-1	<b>Tak</b>
Skanuj do	<b>SMB, Mail, TWAIN, WIA, FTP, USB, Plik, Drukuj</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>575 W</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Tak</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	<b>60 - 220 g/m2</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	<b>30 dB</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>SNMPv3, TLS</b>
Nadajnik cyfrowy	<b>Tak</b>
Pojemność tacki wielozadaniowej	<b>100 ark.</b>
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>575 mm</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Pojemność pojemnika (CMY)	<b>5000 stron(y)</b>
Szerokość produktu	<b>480 mm</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>2050 ark.</b>
Podajnik uniwersalny	<b>Tak</b>
Druk N-up	<b>2,4</b>
Głębokość produktu	<b>577,5 mm</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna	<b>3000 MB</b>
N-in-1 funkcja kopiowania	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>789 mm</b>
Maksymalna liczba podajników	<b>5</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 220 g/m2</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>999 kopii</b>
Bezpieczne drukowanie	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>51 kg</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>53 dB</b>
Waga produktu	<b>39 kg</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>

Funkcja n w jednym (N=)	<b>4,2</b>
Szerokość opakowania	<b>623 mm</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B6,B5</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN</b>
Głębokość opakowania	<b>728 mm</b>
Języki opisu strony	<b>PCLm,PCL XL,PWG,JPEG,TIFF,OpenXPS,PostScript 3,PCL 5c,PDF,XPS,PCL 6,URF</b>
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	<b>ChromeOS</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Format kompresji zdjęć	<b>JPEG,TIFF</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Fax	<b>Nie</b>
Średnie zużycie energii podczas drukowania	<b>573,6 W</b>
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	<b>20 stron/min</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>40 stron/min</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>5,4 s</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>250 ark.</b>
Czas pierwszej kopii (czarna)	<b>5,8 s</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,cTUVus,GS mark</b>
Maksymalne obciążenie	<b>100000 stron/mies.</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>350 ark.</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>18,8 W</b>

---

Maksymalna wielkość kopii	<b>A4</b>
Całkowita liczba podajników	<b>2</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Typ skanera	<b>Skaner płaskiej powierzchni i ADF</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Rozdzielczość wydruku w czerni	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>SD</b>
Przekątna ekranu	<b>7"</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M