

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ecosys-ma4000cix-a4-color-multifunction-system-p-334723.html>

ECOSYS MA4000CIX/A4 COLOR MULTIFUNCTION SYSTEM

Cena brutto	4 661,99 zł
Cena netto	3 790,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDD85
Kod producenta	1102Z43NLO
Kod EAN	632983071878
Nadajnik cyfrowy	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość skanowania duplex (czarny)	120 stron/min
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Kopiuj funkcję programowania	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2050 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.0 Che
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN
Maksymalna pamięć wewnętrzna	3000 MB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Rozdzielczość koloru	1200 x 1200 DPI
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Maksymalna liczba podajników	5
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv3,TLS
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor,	6,2 s

normalny)	
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Wysokość produktu	575 mm
Wymienne kasety	TK-5380
Średnie zużycie energii podczas drukowania	573,6 W
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Kopiowanie dwustronne	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Szerokość produktu	480 mm
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	17,5 kopii/min
Czas pierwszej kopii (czarna)	5,8 s
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Głębokość produktu	577,5 mm
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	575 W
Zużycie prądu (tryb gotowości)	18,8 W
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Wysokość opakowania	789 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Zawiera wkład(y)	Tak
Języki opisu strony	TIFF,OpenXPS,XPS,PCL XL,PWG,JPEG,PCL 6,URF,PCL 5c,PDF,PCLm,PostScript 3
Waga wraz z opakowaniem	51 kg
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Format kompresji zdjęć	JPEG,TIFF
Waga produktu	39 kg
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	17,5 kopii/min
Fax	Nie
Szerokość opakowania	623 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Przewody	Prąd przemienny
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI

skanowania	
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,4 s
Głębokość opakowania	728 mm
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Port USB	Tak
Czas rozgrzewania	26 s
Całkowita liczba podajników	2
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Wi-Fi	Nie
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	100000 stron/mies.
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Technologia druku	Laser
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Typy nośników podajnika papieru	Wstępnie zadrukowany,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Baner
Podwójne skanowanie	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Druk N-up	4,2
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	40 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	53 dB
Skanuj do	SMB,FTP,USB,Pilnik,Drukuj,Mail,TWAIN,WIA
Maksymalny rozmiar papieru ISO	A4

(seria A)

Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,cTUVus,GS mark
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS,PDF
Maksymalna wielkość kopii	A4
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Folio,Listowy
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Obsługiwane karty pamięci	SD
Pojemność pojemnika (CMY)	5000 stron(y)
Prędkość skanowania (kolor)	50 stron/min
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typ ekranu	LCD
Taktowanie procesora	1200 MHz
Podajnik uniwersalny	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	60 stron/min
Procesor wbudowany	Tak
W zestawie zespół obrazowania	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	40 stron/min
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Poziomy skali szarości	256
Gniazda pamięci	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m2
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB

Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Skanowanie
Bezpieczne drukowanie	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość skanowania duplex (kolor)	100 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53 dB
Przekątna ekranu	7"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M