Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ef-35mm-1-4l-ii-usm-9523b005aa-p-51821.html

EF 35MM 1.4L II USM 9523B005AA



Cena brutto	**11 321,99 zł**
Cena netto	**9 204,87 zł**
Numer katalogowy	**UUCANOEF1550000**
Kod producenta	**9523B005AA**
Kod EAN	**4549292010237**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Przysłona	**- f/1.4- Minimalny otwór przysłony: 22- Liczba listków przysłony: 9**
Stabilizacja obrazu (redukcja drgań)	**Tak**
Autofocus	**Tak**
Ogniskowa	**35 mm.**
Mocowanie obiektywu	**EF (Canon)**
Maksymalne powiększenie	**0.21 x**
Budowa obiektywu	**14/11 (elementy/grupy)**
Waga	**760**
Akcesoria w zestawie	**Obiektyw EF 35mm f/1.4L II USM Dekiel na obiektyw E-72 II Dekiel przeciwkurzowy Futerał na obiektyw LP1219 Osłona obiektywu EW-77B Instrukcja obsługi**
Wymiary	**80,4 x 105,5 mm.**
Pozostałe parametry	**Odporność na pył i wilgoć** Obiektywy odporne na pył/wilgoć mają założony gumowy pierścień na gwint obiektywu, który może powodować lekkie ścieranie gwintu w aparacie. Nie wpływa to w żaden sposób na działanie obiektywu ani aparatu.**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**

Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Gwarancja	**12 mc.**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**

Opis produktu

Canon EF 35mm f/1.4L II USM.
Prawdziwy klasyk we współczesnej odsłonie: standardowy obiektyw szerokokątny uwielbiany przez fotoreporterów za naturalną perspektywę, dobre rezultaty podczas fotografowania przy słabym oświetleniu oraz doskonałe parametry optyczne.

Zapewnia szeroki kąt widzenia z naturalną perspektywą.
Klasyczna szerokokątna ogniskowa 35 mm uwielbiana przez fotoreporterów za możliwość uchwycenia obiektu wraz z otoczeniem bez zniekształcania perspektywy.

Doskonała praca w słabym oświetleniu.
Obiektyw ten ma dużą maksymalną przysłonę f/1,4, która przepuszcza o dwa stopnie więcej światła niż obiektywy zmiennoogniskowe f/2,8, co sprawia, że jest on idealnym obiektywem do fotografowania z ręki w warunkach słabego oświetlenia.
Fotografowanie z szerokim ustawieniem przysłony pozwala na ograniczenie głębi ostrości. Tworzenie efektu płytkiej głębi jest jednym ze sposobów na wyróżnienie obiektu na tle otoczenia. Metoda ta jest szczególnie skuteczna po połączeniu jej z szerokim kątem widzenia obiektywu. 9-listkowa przysłona obiektywu zapewnia nieostrym obszarom jednolity i naturalny wygląd.

Nowy standard jakości obrazu.
Optyka z technologią eliminacji załamywania światła niebieskiego wykonana z organicznego materiału optycznego opracowanego przez firmę Canon zapobiega powstawaniu kolorowych obwódek poprzez korygowanie aberracji chromatycznych znacznie skuteczniej niż w przypadku poprzednich modeli. Optyka o bardzo niskiej dyspersji (UD) oraz dwa elementy asferyczne zapewniają niesamowitą ostrość całego kadru, nawet przy dużym otworze przysłony. Powłoka SWC (Subwavelength Structure Coating) zwiększa kontrast oraz chroni przed efektami flary i ghostingu podczas fotografowania pod światło.

Szybka i cicha regulacja ostrości pozwala na uchwycenie nieoczekiwanych chwil.
Autofokus z pierścieniowym silnikiem USM reguluje ostrość szybko, dokładnie i praktycznie bezgłośnie, bez zakłócania ujęcia. Pełna ręczna regulacja ostrości pozwala na dostosowanie jej bez potrzeby zmieniania trybu i odsuwania aparatu od oka.

Nie przerywaj fotografowania nawet w trudnych warunkach.
Słynna z najwyższej jakości wykonania konstrukcja serii L firmy Canon gwarantuje pewność użytkowania i zwiększa wytrzymałość obiektywu. Odporność na warunki pogodowe chroni aparat przed pyłem i wilgocią, a powłoka fluorowa na przednim i tylnym elemencie optycznym obiektywu chroni przed smarem i brudem oraz ułatwia czyszczenie.

Optyka z technologią eliminacji załamywania światła niebieskiego.
Firma Canon opracowała optykę z technologią eliminacji załamywania światła niebieskiego (BR), aby usuwać kolorowe obwódki w obiektywach o dużych średnicach. Ten specjalny organiczny materiał optyczny koryguje tego typu obwódki o wiele skuteczniej niż inne technologie, takie jak fluoryt, bardzo niska dyspersja (UD) czy Super UD. Kolorowe obwódki powstają wskutek aberracji chromatycznych. Jest to zjawisko polegające na skupianiu poszczególnych barw światła w różnych

punktach. Dzięki zastosowaniu materiału optycznego BR obiektyw EF 35mm f/1.4L II USM redukuje ten efekt do minimum. Inne elementy obiektywu można następnie zoptymalizować pod kątem maksymalnej ostrości i lepszego kontrastu obrazu, a także mniejszej podatności na efekt flary.