

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ekran-plaski-iiyama-lh5564uhs-b1ag-55-in-lcd-uhd-plaski-ekran-139-7-cm-p-362865.html>



Ekran płaski iiyama LH5564UHS-B1AG 55 IN LCD UHD - Płaski ekran - 139,7 cm

Cena brutto	4 553,99 zł
Cena netto	3 702,43 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ448
Kod producenta	527557
Kod EAN	4948570125319
HDCP	Tak
RS-232C	Tak
Port USB	Tak
Szerokość ramki (górną)	1,43 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Szerokość ramki (dół)	1,43 cm
Wi-Fi	Tak
Szerokość ramki (bok)	1,45 cm
Przeznaczenie	Uniwersalne
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Zestaw do montażu	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Baterie w zestawie	Nie
Długość przekątnej ekranu (cm)	138,7 cm
Pobór mocy	135 W
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1209,6 x 680,4 mm
Ekran dotykowy	Nie
Zasięg skanowania w poziomie	57 - 62 kHz
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Standard VESA	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Jasność	500 cd/m2
OSD	Tak

Czas odpowiedzi (typowy)	6,5 ms
Wbudowane głośniki	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozmiar plamki	0,315 x 0,315 mm
Typ matrycy	VA
Liczba języków OSD	15
Typ HD	4K Ultra HD
Ilość portów USB	2
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Zainstalowany system operacyjny	Android
Waga wyświetlacza	13 kg
Języki menu ekranowego	Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Francuska, Polski, Japońska, Angielski, Słoweńska, Włoski, Hiszpański, Duński, Rosyjski
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Wersja HDMI	2.0
Głębokość wyświetlacza	70 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ekran matowy	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość wbudowanych głośników	2
Ilość portów HDMI	2
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wskaźnik zamglenia	25%
Szerokość wyświetlacza	1238,4 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	135 kWh
Wysokość wyświetlacza	709,2 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Interfejs do montażu panelu	400 x 400 mm
Wersja USB	2.0
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Wysokość opakowania	830 mm
Wersja HDCP	1.4/2.0

Liczba wyświetlaczy	1
Waga wraz z opakowaniem	18,5 kg
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Szerokość opakowania	1390 mm
Zdalne wejście IR	1
Przewody	Zasilanie,HDMI
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Głębokość opakowania	144 mm
Kolor produktu	Czarny
Wersja systemu operacyjnego	14
Przekątna ekranu	55"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M