Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ekran-plaski-iiyama-lh5564uhs-b1ag-55-in-lcd-uhd-plaski-ekran-139-7-cm-p-362865.html



Ekran płaski iiyama LH5564UHS-B1AG 55 IN LCD UHD - Płaski ekran - 139,7 cm

Cena brutto	**4 537,99 zł**
Cena netto	**3 689,42 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ448**
Kod producenta	**527557**
Kod EAN	**4948570125319**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Baterie w zestawie	**Nie**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**138,7 cm**
Pobór mocy	**135 W**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**1209,6 x 680,4 mm**
Ekran dotykowy	**Nie**
Zasięg skanowania w poziomie	**57 - 62 kHz**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**5000:1**
Standard VESA	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Jasność	**500 cd/m2**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Wbudowane głośniki	**Tak**
OSD	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6,5 ms**
Typ matrycy	**VA**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Rozmiar plamki	**0,315 x 0,315 mm**
Liczba języków OSD	**15**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Ilość portów USB	**2**
Języki menu ekranowego	**Fiński,Niemiecki,Czeski,Holenderski,Francuska,Polski,Japońska,Angielski,Słoweńska,Włoski,Hiszpański,Duński,Rosyjski**

Zainstalowany system operacyjny	**Android**
Waga wyświetlacza	**13 kg**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Czas pracy (godziny / dni)	**24/7**
Wersja HDMI	**2.0**
Głębokość wyświetlacza	**70 mm**
Ekran matowy	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Ilość portów HDMI	**2**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Szerokość wyświetlacza	**1238,4 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Wysokość wyświetlacza	**709,2 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**135 kWh**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 400 mm**
Wersja USB	**2.0**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Wysokość opakowania	**830 mm**
Wersja HDCP	**1.4/2.0**
Waga wraz z opakowaniem	**18,5 kg**
Liczba wyświetlaczy	**1**
Szerokość opakowania	**1390 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Przewody	**Zasilanie,HDMI**
Zdalne wejście IR	**1**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Głębokość opakowania	**144 mm**
Wersja systemu operacyjnego	**14**
Kolor produktu	**Czarny**
RS-232C	**Tak**
HDCP	**Tak**

Szerokość ramki (góra)	**1,43 cm**
Port USB	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Szerokość ramki (dół)	**1,43 cm**
Wi-Fi	**Tak**
Szerokość ramki (bok)	**1,45 cm**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Zestaw do montażu	**Tak**
Przekątna ekranu	**55"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M