

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-1002l-10-1in-1280x800-non-touch-anti-glare-usb-c-hdmi-vga-blk-p-303185.html>



Elo Touch 1002L 10.1IN 1280X800 NON-TOUCH/ANTI-GLARE USB-C HDMI VGA BLK

Cena brutto	1 399,99 zł
Cena netto	1 138,20 zł
Numer katalogowy	MONEOLDOT0020
Kod producenta	E324341
Kod EAN	843173126845
Ilość portów HDMI	1
Natywna proporcja obrazu	16:10
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wejście audio	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Klasa efektywności energetycznej (stara)	A
Wysokość (bez podstawy)	165,3 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Waga (bez podstawy)	884,2 g
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość (bez podstawy)	250,4 mm
Wysokość opakowania	243 mm
Głębokość (bez podstawy)	28,4 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,83 kg
Interfejs do montażu panelu	75 x 75
Szerokość opakowania	315 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Przewody	USB,HDMI,Prąd przemieniczny
Skala efektywności energetycznej	A +++ do D
Głębokość opakowania	144 mm
Ilość portów USB typu C downstream	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),1920 x 1200 (WUXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 800 (WXGA),640 x 480 (VGA)

Regulacja wysokości	Nie
Kolor produktu	Czarny
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD
Ilość głośników	2
HDMI	Tak
Zasięg skanowania w poziomie	31,5 - 80 kHz
Kąt widzenia (pionowy)	170°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	21,7 cm
Współczynnik kontrastu (typowy)	800:1
Rozmiar obrazu (w pionie)	13,6 cm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Pobór mocy	7,43 W
Roczne zużycie energii	12 kWh
Typ podświetlacza	LED
Ekran dotykowy	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	1,26 W
Tryb wyłączenia	0,2 W
Certyfikaty	Canada cUL, IC Europe CE Japan VCCI United States UL, FCC China CCC Korea, KCC, e-standby Australia RCM Mexico NOM Taiwan BSMI International CB RoHS, China RoHS, WEEE, REACH India BIS Russia EAC
OSD	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Standard VESA	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Wbudowane głośniki	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Typ matrycy	TFT
Liczba języków OSD	8
Kształt ekranu	Płaski
Kolory wyświetlacza	262000 kolorów
Języki menu ekranowego	Włoski, Francuska, Japońska, Hiszpański, Angielski, Niemiecki, Chiński a tradycyjna, Chińska uproszczona
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Czas odpowiedzi (typowy)	29 ms

AMD FreeSync	Nie
Typ HD	HD
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Port DVI	Nie
Kąt widzenia w poziomie	170°
Przekątna ekranu	10,1"
Rozdzielczość	1280 x 800 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M