Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-1002l-10-1in-wide-lcd-pcap-anti-glare-no-stand-usb-c-hdmi-p-301645.html



Elo Touch 1002L 10.1IN WIDE LCD PCAP/ANTI-GLARE NO STAND USB-C HDMI

Cena brutto	**1 721,99 zł**
Cena netto	**1 399,99 zł**
Numer katalogowy	**MONEOLDOT0004**
Kod producenta	**E155834**
Kod EAN	**843173124582**
Szerokość opakowania	**315 mm**
Stopień ochrony IP	**IPX1**
Przewody	**USB,Prąd przemienny,HDMI**
Typ ekranu dotykowego	**Przeznaczony dla wielu użytkowników**
Głębokość opakowania	**144 mm**
Regulacja wysokości	**Nie**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 800 (WXGA),800 x 600 (SVGA),1920 x 1200 (WUXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),640 x 480 (VGA)**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Ilość portów upstream	**1**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Ilość głośników	**2**
HDMI	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**31,5 - 80 kHz**
Kąt widzenia (pionowy)	**170°**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**800:1**
Typ zasilacza	**DC**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Typ podświetlacza	**LED**
Pobór mocy	**7,43 W**
Tryb wyłączenia	**0,2 W**

Ekran dotykowy	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**21,7 cm**
Certyfikaty	**Canada cUL, IC Europe CE Japan VCCI United States UL, FCC China CCC Korea, KCC, e-standby Australia RCM Mexico NOM Taiwan BSMI International CB RoHS, China RoHS, WEEE, REACH India BIS Russia EAC**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**13,6 cm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,26 W**
Standard VESA	**Tak**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Jasność	**315 cd/m2**
Czas odpowiedzi (typowy)	**29 ms**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
AMD FreeSync	**Nie**
Typ matrycy	**TFT**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Typ HD	**HD**
Kształt ekranu	**Płaski**
Podświetlenie LED	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**262144 kolorów**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
Szerokość (bez podstawy)	**250,4 mm**
Języki menu ekranowego	**Angielski,Chińska uproszczona,Włoski,Niemiecki,Japońska,Hiszpański,Chińska tradycyjna,Francuska**
Kąt widzenia w poziomie	**170°**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Głębokość (bez podstawy)	**28,4 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 / 60 Hz**
Natywna proporcja obrazu	**16:10**
Port DVI	**Nie**
Interfejs do montażu panelu	**75 x 75**
Wejście audio	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (stara)	**A+**

Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS**
Wysokość (bez podstawy)	**165,3 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Waga (bez podstawy)	**884,2 g**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Skala efektywności energetycznej	**A +++ do D**
Port USB Touch	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**10**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ilość portów USB Touch	**1**
Wysokość opakowania	**243 mm**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Waga wraz z opakowaniem	**1,83 kg**
Przekątna ekranu	**10,1"**
Rozdzielczość	**1280 x 800 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M