

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-1302l-13-3-inch-wide-lcd-desktop-full-hd-1920-x-1080-projected-capacitive-10-touch-usb-p-302769.html>



Elo Touch 1302L 13.3-inch Wide LCD Desktop, Full HD 1920 x 1080, Projected Capacitive 10-touch, USB Controller, Anti-Glare, Zero-Bezel, USB-C, HDMI an

Cena brutto	2 325,99 zł
Cena netto	1 891,05 zł
Numer katalogowy	MONEOLDOT0071
Kod producenta	E683204
Kod EAN	843173109374
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba portów micro USB	4
Wysokość opakowania	220 mm
Stopień ochrony IP	IPX1
Waga wraz z opakowaniem	4,62 kg
Typ ekranu dotykowego	Błęd
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość opakowania	333 mm
Moc wyjściowa (RMS)	1 W
Przewody	HDMI,USB Type-A na USB Type-C,Prąd przemienny
Ilość głośników	2
Głębokość opakowania	415 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	150 mm
Pełny HD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	800:1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA),1360 x 768 (WXGA),720 x 576,1440 x 900,1280 x 720 (HD 720),800 x 600 (SVGA),640 x 400,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1366 x 768,720 x 400,1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),1280 x 800
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kolor produktu	Czarny

Waga (z podstawą)	2,32 kg
Technologia dotyku	Multi-touch
Tryb wyłączenia	0,18 W
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD/TFT
HDMI	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	259,6 mm
Wbudowany mikrofon	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Pobór mocy w trybie czuwania	1,35 W
Kąt widzenia (pionowy)	170°
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Typ zasilacza	AC/DC
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
NVIDIA G-SYNC	Nie
Języki menu ekranowego	Niemiecki,Angielski,Hiszpański,C hińska tradycyjna,Francuska,Japo ńska,Chińska uproszczona,Włoski
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy	9,8 W
Głębokość urządzenia (z podstawą)	326,1 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ekran dotykowy	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Liczba języków OSD	8
Certyfikaty	RCM, cUL, IC, CCC, CE, BIS, VCCI, KCC, NOM, BSMI, UL, FCC, CB, WEEE, REACH
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 75 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	60 - 60 Hz
Standard VESA	Tak
Kąt widzenia w poziomie	170°
Czas odpowiedzi (typowy)	25 ms
Jasność	300 cd/m2
Wysokość (bez podstawy)	25,1 mm
AMD FreeSync	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Waga (bez podstawy)	1,22 kg
Typ HD	Full HD
Szerokość (bez podstawy)	326,1 mm

Format obrazu	16:9
Głębokość (bez podstawy)	211,3 mm
Zasilacz sieciowy	Tak
Interfejs do montażu panelu	75 x 75
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Wyjścia słuchawkowe	1
Zgodność z OmniTapps Multitouch	Nie
Wersja HDMI	1.3a
Wymiary (SxGxW) z podstawą	259,57 x 326,06 x 150 mm
Ilość portów HDMI	1
Technologia touchscreen	Pojemnościowy
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Część widoczna ekranu	293,76 x 165,24 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Przekątna ekranu	13,3"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M