

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-1517l-15-inch-lcd-led-backlight-desktop-ww-intellitouch-saw-single-touch-usb-and-rs232-p-301648.html>



Elo Touch 1517L 15-inch LCD (LED Backlight) Desktop, WW, IntelliTouch (SAW) Single-touch, USB & RS232 Controller, Anti-glare, Bezel, VGA video interf

Cena brutto	2 844,99 zł
Cena netto	2 313,00 zł
Numer katalogowy	MONEOLDOT0008
Kod producenta	E344758
Kod EAN	834619001277
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona,Angielski,Hiszpański,Francuska,Chińska tradycyjna,Niemiecki,Japońska,Włoski
Głębokość urządzenia (z podstawą)	197 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	23 ms
AMD FreeSync	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Kąt widzenia w poziomie	160°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Natywna proporcja obrazu	4:3
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	10 kWh
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość opakowania	485 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Waga wraz z opakowaniem	7,3 kg
Interfejs do montażu panelu	75 x 75
Szerokość opakowania	487 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przewody	USB typu A na USB typu B,VGA,Prąd prądowy

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE,REACH
Technologia touchscreen	Akustyczna fala powierzchniowa
Głębokość opakowania	231 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),720 x 400
Port USB Touch	Tak
Technologia dotyku	Single-touch
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Regulacja wysokości	Nie
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Waga (z podstawą)	4,3 kg
Długość przekątnej ekranu (cm)	38,1 cm
Kąt widzenia (pionowy)	150°
Tryb wyłączenia	0,4 W
Zasięg skanowania w poziomie	31,5 - 60 kHz
Kensington Lock	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Zasięg skanowania (długość)	56 - 75 Hz
Szerokość urządzenia (z podstawą)	358 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	319 mm
Pobór mocy	10,5 W
Stojak dołączony	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	800:1
Ekran dotykowy	Tak
Rozmiar obrazu (w poziomie)	30,4 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	22,8 cm
Standard VESA	Tak
Jasność	270 cd/m2
Pobór mocy w trybie czuwania	1,2 W
Typ matrycy	TFT
OSD	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Liczba języków OSD	8
Kształt ekranu	Płaski
Kolory wyświetlacza	16.2 millionów kolorów



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Przekątna ekranu

15"

Rozdzielczość

1024 x 768 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M